



HONDA

PROMOCIONS

PRIMAVERA ESTIU 2026



AGRÍCOL GIRONA

MAQUINARIA AGRICOL GIRONA SL

📍 Carrer de Santa Coloma, 43, 17005 Girona

☎ 972 400 166 - Fax: 972 233 376

✉ info@agricolgirona.com

ENGINEERING FOR *Life*

QUAN DISSENYEM LA NOSTRA GAMMA DE PRODUCTES MIREM LA TEVA VIDA DES DE TOTS ELS ANGLES.

El que aprenem de tot el que fem va directe al desenvolupament de la nostra gamma de maquinària, la qual cosa ens permet crear noves tecnologies i noves formes de resoldre problemes. No ens conformem amb que siguin les millors màquines, sinó que també ha de ser un plaer utilitzar-les i un orgull tenir-les. Així que no es tracta només d'enginyeria intel·ligent, sinó de **ENGINEERING FOR** *Life*



greens
POWER PRODUCTS S.L.

GREENS POWER PRODUCTS, S.L.
Importador Honda exclusiu per a Espanya

Avda. Ramon Ciuirans, 2
08530 La Garriga (Barcelona)
Telf. 938 605 025 / Fax. 938 718 180
www.honda.es
www.hondaencasa.com
@hondaencasa

En l'afany constant per millorar els materials, Honda es reserva el dret de modificar les característiques tècniques en tot moment i sense previ avís. Així mateix, es reserva el dret de modificar la gamma existent, així com els seus preus, sense previ avís i sense incórrer en obligacions. Aquest catàleg és vàlid des de l'1 de març de 2026 fins al 30 de setembre de 2026. Al tancament de l'edició del mateix, alguns dels models fotografiats podrien diferir lleugerament dels que es comercialitzin posteriorment.

Preus vàlids llevat error tipogràfic i fins a nova edició. Preus recomanats amb I.V.A. inclòs, calculats amb el 21% (valor vigent en el moment de l'edició).

TROBA LA MÀQUINA HONDA QUE NECESSITES

Hem creat una gamma de productes per cobrir totes les teves necessitats, des de les millors eines per al jardí com per anar de càmping o per a tasques de construcció. Estan dissenyades per a ser fàcils d'utilitzar, perquè gaudeixis amb elles.



MOTOAIXADES

HORT ECONÒMIC

07

JARDÍ, HORT URBÀ I MITJÀ

08

HORT GRAN, CÒMODE I

MOTOCULTOR

09

ACCESSORIS

10



TALLAGESPES

HRG/HRN IZY HOBBY

13

HRX AFICIONAT EXIGENT

14

PROFESSIONALS

15



TALLAGESPES DE BATERIA

BATERIES I CARREGADOR RÀPID

16

TALLAGESPES

17



GRANS EXTENSIONS

TALLAGESPES DE SEIENT

19

DESBROSSADORES DE RODES

21



ROBOTS TALLAGESPA

HONDA MIIMO

23



GAMMA HAND HELD

DESBROSSADORES DE MÀ

25

DESBROSSADORES DE MOTXILLA

26

BUFADOR I TALLATANQUES

26

EINA MULTIUSOS VERSATOOL

27

MANTENIMENT

REGENERADORS PER

GESPA NATURAL I

ARTIFICIAL

28

DESHERBADORES I ASPIRADOR

29



BIOTRITURADORES

DOMÈSTIQUES I PROFESSIONALS

30

PROFESSIONALS ALIMENTACIÓ

HIDRÀULICA

31



MOTOBOMBES

NECESSITATS ESPECIALS

32

DE CABAL

33

AIGÜES BRUTES

34

DE PRESSIÓ

35



GENERADORS

PORTÀTILS INVERTER INSONORITZATS I

ALTES PRESTACIONS

38

POLIVALENTS ALTES PRESTACIONS

MONOFÀSICS

39

POLIVALENTS MONOFÀSICS

X GREENS

40

POLIVALENTS TRIFÀSICS

X GREENS I MOTOSOLDADORES

41



CARRETONS & HIDRONETEJADORES

CARRETONS TOT TERREY

42

CARRETONS DE POLVORITZACIÓ I

HIDRONETEJADORES

43



SCOOTER ELÈCTRIC

HONDA MONPAL

44

QUADRES TÈCNICS

QUADRES TÈCNICS

45



SILKY

XERRACS PLEGABLES, GRANS

DIMENSIONS, FULLA RECTA I

TISORA DE PODA

50

XERRACS DE FULLA CORBADA,

MATXET, OUTBACK EDITION I

PÈRTIGUES

51

UN LÍDER MUNDIAL AL TEU ABAST

Honda, amb 77 anys d'història a l'esquena, és el major fabricant de motors del món amb més de 28 milions d'unitats produïdes i lidera amb força la seva posició en el mercat, gràcies a la seva inversió en I + D, qualitat i disseny.

Marca de referència en el sector del motor, **any rere any és reconeguda dins del Top25 de les millors marques del món.** Des de la seva fundació, Honda no ha deixat de plantejar-se nous reptes, basant-se sempre en els seus principis fundacionals.

Aquests reptes l'han portat a ser **líder mundial en el mercat de motocicletes**, a ser una marca guanyadora en l'esport de motor, a desenvolupar el robot humanoide Honda Asimo i fins i tot a solcar els aires amb l'Honda Jet.

Greens Power Products, S.L., establerta a la Garriga (Barcelona), **compleix aquest any 50 anys com l'importador exclusiu per a la divisió Power Products d'Honda a Espanya.**

Soichiro Honda, fundador de la marca, sempre somiava amb el futur i va dedicar tota la seva vida a fer-ho realitat.

Honda somia amb una societat en la qual tots puguem anar a qualsevol lloc amb llibertat, seguretat i tranquil·litat. Des de 1948, ha realitzat esforços continus per ajudar les persones i crear una societat millor a través de les seves pròpies tecnologies, idees i dissenys.

Conscient de la seva responsabilitat amb la societat, treballa per reduir tots els impactes ambientals dels seus productes, apostant sempre per desenvolupar tecnologies respectuoses amb el planeta.

En definitiva, són les innovacions ecològiques i el respecte pel medi ambient les que ens permeten gaudir més que mai de la vida. Aquest és l'esperit d'Honda i prova d'això és el desenvolupament de productes elèctrics com el robot tallagespa Miimo i eines hand held de jardineria.

Honda entrega més de 6 milions de Power Products cada any en més de 150 països. La marca disposa de la més completa gamma i de la millor qualitat, incloent motoaixades, generadors, llevaneus, tallagespes, motobombes i motors foraborda, entre d'altra petita maquinària per a jardineria, agricultura i forestal. **Per això Honda continuarà brindant als clients de tot el món els seus Power Products més cuidats i útils**, aprofitant les seves tecnologies de motors i electrificació.

Però perquè Honda segueixi sent reconeguda com una empresa que la societat vulgui que existeixi, més enllà de les seves estratègies comercials, com ara l'electrificació i la digitalització, necessita recordar al món quina és la seva raó de ser i la seva proposta de valor.

Per això, Honda ha redefinit el seu eslògan global de la marca afegint-hi un nou lema, **How we move you** i tres paraules clau: **Crear, Transcendir i Augmentar.**

Creant la mobilitat amb què somia, Honda es convertirà en "El poder dels somnis" — The Power of Dreams — de cada vegada més persones. Així és com aconseguirem que les persones i la societat avancin: **perquè perseguiu nous somnis per fer realitat els vostres.**


XGREENS
POWERED by HONDA™

El Grup Greens llança la marca XGREENS, la nova signatura de maquinària industrial, jardineria i agrícola Powered by Honda.

A l'octubre del 2021 va anunciar el llançament d'una nova i completa **gamma professional de generadors XGREENS**, amb prestacions exclusives i equipats amb el llegendari motor Honda GX, formada per 8 models, de 3KVA a 10 KVA, amb arrencada manual o elèctrica i sortida monofàsica o trifàsica, i 1 motosoldadora.

Davant l'èxit aconseguit durant aquests dos anys des del llançament d'XGREENS, el Grup Greens ha decidit fer el salt i **ampliar la seva col·lecció de maquinària industrial incloent també productes per a l'agricultura Powered By Honda**, equipats única i exclusivament amb **motors originals Honda** per seguir oferint una gamma completa de productes de la més alta qualitat alhora que a preus més ajustats a totes les butxaques. La marca està adreçada a un ampli ventall de clients, des de professionals del sector agrícola i industrial fins a usuaris domèstics.

Els productes XGREENS es caracteritzen pel seu rendiment, eficiència, durabilitat i facilitat d'ús. **Tots estan fabricats amb els millors materials i components i estan sotmesos a estrictes controls de qualitat.** A més, XGREENS ofereix una àmplia gamma de serveis postvenda, incloent assistència tècnica, peces de recanvi i garantia.



FORMA PART DEL MILLOR EQUIP! SIGUES GUANYADOR

La passió pel motor d'Honda és indiscutible i la competició és el millor banc de proves dels seus avenços. En el 1959 ja va decidir sotmetre els seus vehicles als tests més durs, rigorosos i exigents del món: les carreres.

Des de llavors molts han estat els èxits collits i el nom de la marca llueix amb honor a les pàgines de la història de la competició. L'esperit competitiu d'Honda ja és història, la història dels guanyadors.

COMPTE AMB LES CÒPIES I ELS PRODUCTES NO ORIGINALS

El perjudicat és sempre el client.

Només els productes que apareixen en aquest catàleg o a www.honda.es són Honda original. Rebutja qualsevol màquina que no figuri aquí.

Comprova que el motor estigui homologat per la UE i que el número de sèrie del motor no hagi estat manipulat. Cerca sempre la "Etiqueta de compliment de normativa" que només Honda, com a fabricant, pot col·locar als seus motors. Només així pots gaudir de la garantia oficial i el servei postvenda que Honda t'ofereix.

No han d'aparèixer altres logotips aliens al producte, encara que siguin d'altres divisions Honda. Comprova que els acabats, adhesius, etiquetes o logotips són de qualitat.

Honda és un dels principals fabricants de motors estacionaris i part d'aquesta fabricació va destinada a altres fabricants de maquinària que només incorporen el motor Honda als seus productes. Per això has de tenir en compte que **no tots els productes amb motor Honda són Honda original** i que, per tant, no podem assegurar que compleixin els estàndards de qualitat dels nostres productes.

En ambdós casos, Honda no pot respondre de la qualitat ni de la garantia dels mateixos. Per la teva seguretat, no te la juguis. Exigeix sempre Honda original i homologat per la UE.

Si descobreixes que han intentat enganyar-te, denuncia-ho a les autoritats pertinents, així com a l'organisme de Consum de la teva Comunitat Autònoma, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i altres associacions de consumidors. Exigeix que el recanvi vagi sempre dins la seva bossa original.

Davant de qualsevol dubte, contacta per telèfon amb el nostre servei d'atenció al client, al 902193124, o dirigeix-te a qualsevol dels Distribuidors Autoritzats Honda.

Més informació a www.honda.es i en el nostre blog a www.hondaencasa.com.



WWW.HONDA.ES WWW.HONDAENCASA.COM

Ja pots comprar la teva maquinària Honda online! I rebre-la directament a casa.

Pas 1 Navega fàcilment per la nostra botiga en línia i tria el producte que necessites.

Pas 2 Un Distribuidor Autoritzat Honda farà la posada a punt de la màquina.

Pas 3 Contactarà amb tu per acordar la data i hora de lliurament.

Pas 4 A més, t'explicarà el seu funcionament per a resoldre qualsevol dubte que puguis tenir.

També estem presents en les xarxes socials 2.0 des de les quals pots comunicar-te amb nosaltres i compartir amb altres usuaris la teva experiència Honda.





CARACTERÍSTIQUES

MOTOAIXADES



SEMPRE SOTA CONTROL

Motoaixades amb tecnologia que treballa per a tu. Les característiques flexibles inclouen fins a 6 marxes cap endavant, cosa que li permet canviar la seva velocitat perquè coincideixi amb les demandes de les seves condicions, ample de treball ajustable, que s'adapta a les especificacions del seu espai, i control d'embragatge Honda que li brinda un control direccional precís.



TECNOLOGIA DE 4 TEMPS

Els nostres motors de 4 temps ultra fiables ofereixen baix consum de combustible, baixes emissions i baix nivell de soroll del motor, de manera que són amigables amb el medi ambient i amb els seus veïns també. Amb un alt parell fins i tot a baixes revolucions, pot conduir a través de la terra més dura i el nostre mecanisme de descompressió garanteix que arrenquin fàcilment en tot moment.



CAPACITAT MULTIFUNCIÓ

Amb la nostra gamma d'accessoris, la seva motoaixada Honda es converteix en una autèntica màquina multifunció. Trieu entre una desbrossadora de gespa, airejador, escarificador, aporcador, arada o arrencapates, tots els quals han estat específicament dissenyats i construïts per complementar a la perfecció la teva motoaixada.



MOTOAIXADES HORT ECONÒMIC

No cal tenir un gran terreny per gaudir dels beneficis de tenir un hort. Motoaixades econòmiques polivalents i robustes que permeten gaudir de l'horticultura durant molts anys sense incidències. Amb la fiabilitat i la facilitat d'ús pròpies que només et garanteix el motor Honda.



FG 320

Motor	GP 160
Embragatge	Tensor corretja
Velocitats	1 endavant
Ample de treball	81 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Manillar ajustable lateralment	Sí

~~720€~~ **650€**

PROMO



FG 330

Motor	GP 160
Embragatge	Tensor corretja
Velocitats	2 endavant / 1 enrere
Ample de treball	60 / 81 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Manillar ajustable lateralment	Sí

~~889€~~ **799€**

PROMO



FX 340

Motor	GP 160
Embragatge	Tensor corretja
Velocitats	1 endavant
Ample de treball	82 cm
Manillar ajustable en altura	Sí

~~777€~~ **699€**

PROMO



FX 360

Motor	GP 160
Embragatge	Tensor corretja
Velocitats	2 endavant / 1 enrere
Ample de treball	82 cm
Manillar ajustable en altura	Sí

870€



ESCULL ENTRE LA MÉS ÀMPLIA GAMMA

MOTOAIXADES DE JARDÍ I HORT URBÀ

Dissenyades per al seu ús en jardineria, per a parterres i jardins particulars o per a un ús més intensiu per part de **jardiners professionals**. Són lleugeres i fàcils de transportar. Manillars plegables i pes reduït que permet carregar i transportar la màquina fàcilment al maleter d'un vehicle.



FG 201

Motor	GXV 50
Embragatge	Centrífug
Velocitats	1 endavant
Ample de treball	30 cm
Manillar ajustable en altura	-

998€

Accessori escarificador 173€
Accessori tallavores 130€



FG 205

Motor	GXV 50
Embragatge	Centrífug
Velocitats	1 endavant
Ample de treball	45 cm
Manillar ajustable en altura	Sí

1.122€


F 220

Motor	GXV 57
Embragatge	Mordassa
Velocitats	1 endavant
Ample de treball	54,5 cm
Manillar ajustable en altura	Sí

1.079€

MOTOAIXADES HORT MITJÀ

Motoaixades 100% Honda original que van revolucionar el mercat gràcies a la seva acurada ergonomia i facilitat d'ús, així com per la fiabilitat llegendària per treballar i la seva amplíssima gamma d'accessoris, perfecta per a usuari particular o professional. **Robustes transmissions d'alumini, filtres d'aire tipus snorkel i motor professional Honda GX.**



FJ 500 STD

Motor	GX 160
Embragatge	Tensor corretja
Velocitats	1 endavant / 1 enrere
Ample de treball	92 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Manillar ajustable lateralment	-

1.697€


FJ 500 DLX

Motor	GX 160
Embragatge	Tensor corretja
Velocitats	2 endavant / 1 enrere
Ample de treball	92 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Manillar ajustable lateralment	Sí

1.840€


F 506

Motor	GX 160
Embragatge	Tensor corretja
Velocitats	3 endavant / 1 enrere
Ample de treball	94 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Manillar ajustable lateralment	Sí

2.450€

DE MOTOAIXADES ORIGINALS HONDA

MOTOAIXADES HORT GRAN

La gamma més polivalent d'Honda, gràcies a la seva reductora, no hi ha feina o accessori que es pugui resistir, permetent adaptar la velocitat de l'eix a qualsevol necessitat amb un total de 6 marxes (més la marxa enrere) t'asseguren l'èxit en qualsevol tipus d'hort, amb la fiabilitat i equipament que només el líder pot oferir-te.



F 510

Motor	GX 160
Embragatge	Tensor corretja
Velocitats	6 endavant / 2 enrere
Ample de treball	94 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Manillar ajustable lateralment	Sí

2.746€



F 560

Motor	GX 160
Embragatge	Tensor corretja
Velocitats	6 endavant / 2 enrere
Ample de treball	94 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Manillar ajustable lateralment	Sí

3.070€

MOTOAIXADES HORT CÒMODE I MOTOCULTOR

Les motoaixades FF i FR750 tenen un sistema de maduixa exclusiva amb contrarotació i rodes independents, facilitant el control en terrenys durs o complicats. Són perfectes per a l'aficionat exigent o professional que vol treballar l'hort amb la comoditat d'un tallagespa.



FF 300

Motor	GXV 57
Embragatge	Mordassa
Velocitats	3 desplaçament / 2 labor / 1 enrere
Ample de treball	29 / 45 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Desbloqueo de ruedas	Diferencial

3.168€

Accesoris aporcadors i enganxament 358€



FF 500

Motor	GCV 160
Embragatge	Mordassa
Velocitats	3 desplaçament / 2 labor / 1 enrere
Ample de treball	36 / 55 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Desbloqueo de ruedas	Diferencial

4.098€

Accesoris aporcadors i enganxament 383€



FR 750

Motor	GX 200
Embragatge	Tensor corretja
Velocitats	2 desplaçament / 1 labor / 1 enrere
Ample de treball	51 cm
Manillar ajustable en altura	Sí
Desbloqueo de ruedas	Diferencial

4.738€

ACCESSORIS MOTOAIXADES

Mai vaig pensar que una màquina podia fer tantes coses! Abans de triar el teu accessori original has de saber quins altres elements són necessaris per al seu ús.

Al costat de cada accessori trobaràs les icones que identifiquen la necessitat o conveniència d'elements que el complementen.

Garantia i homologació: El control de qualitat assegura un funcionament perfecte. Pensant en tu, certifiquem i homologuem tots els accessoris, perquè treballis amb pas segur.



Contrapès de rodes. Equilibra de manera efectiva la màquina evitant moviments incòmodes i realitzaràs un treball precís.



Rodes pneumàtiques. Amb les rodes pneumàtiques notaràs menys rigidesa a l'hora de moure la teva màquina en terrenys durs.



Rodes metàl·liques. Amb les rodes metàl·liques podràs salvar qualsevol obstacle i evitaràs patinar en superfícies lliscants.

SUPORT CANVI ACCESSORIS



Ref. 67004400	
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	96 €

FRESA ESTÀNDARD



Ref.	
F 220	230 € 60001600
FG 320	210 € 60003801
FJ 500	330 € 60002200
F 506	365 € 60003000
F 510	365 € 60003000
F 560	365 € 60003000
FX 340/360	120 € 60002300
P.V.R. IVA inc.	

FRESA HELICOÏDAL



Ref. 60006200	
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	590 €



FRESA DE 6 GANIVETES



Ref. 60004200	
135 SP	
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	395 €



FRESA ESCARDA DE 6 GANIVETES



Ref.	
60005000 60004400	
F 220	119
FG 320	104
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	160 € 175 €



FRESA ESCARDA DE GANXOS



Ref. 60005600	
120	
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	290 €

Extensió FRESA 105 €
Ref. 60010000



SUPORT ESTÀNDARD



Ref. 67004500	
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	60 €



ARADA REVERSIBLE



Ref. 63001000	
6"	
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	
FJ 500	
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	548 €



ARADA JAPONESA



Ref.	
63002000 63002200 63001800	
	nº 01 nº 2 nº 1 fijo
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	548 € 638 € 428 €

Conjunt disponible ARADA +
APORCADOR + ARRANCAPATAS +
SOPORTE FG 320 / FX 340 y 360 / FJ 500
448 €



DISC DE CAVALLONAR



Ref. 67003400	
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	406 €



ENSOLCADOR



Ref.	
63002600 63003900* 63002801 63003001 63003350*	
	nº 0 nº 0 nº 1 nº 2 nº 4
F 220	•
FG 320	•
FG 330	
FX 340	•
FX 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	92 € 174 € 155 € 180 € 174 €

*Inclou suport
ENSOLCADOR GAMMA FF 174 €
Ref. 63002500

Conjunt disponible ARADA +
ENSOLCADOR + ARRENCAPATAS + SUPORT
FG 320 / FX 340 y 360 / FJ 500 448 €



BASTIDOR D'ARROSSEGAMENT



Ref. 67003200	
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	330 €



ACCESSORIS MOTOAIXADES

Què necessito? T'oferim una gran varietat d'eines.

Per condicionar la terra. Deixen la terra a punt per a la sembra: remouen, trituren i la deixen esponjosa, com la fresa i l'arada.

Per a les **tasques de sembra**, com el cavallonador o l'ensolcador. Quan la terra ja està preparada, ens serviran per obrir i tancar els solcs on plantem les llavors.

Per al **manteniment del cultiu**, com la fresa birbada. Per evitar el creixement de males herbes i mantenir el nostre hort en perfecte estat.



Contrapès frontal. Compensarà el pes dels accessoris del darrera de manera que notaràs més agilitat a l'hora de treballar.



Enganxament. Aquest element és necessari per poder acoblar a la màquina certs accessoris que ho requereixen.



És molt útil per aixecar la motoaixada i acoblar l'accessori que necessitis. És l'accessori imprescindible.

CULTIVADOR AJUSTABLE



Ref.	63004400	63004800
	3 BRAZOS	5 BRAZOS
F 220		
FG 320		
FX 340 / 360		
FJ 500		
F 506	•	
F 510	•	
F 560		•
P.V.R. IVA inc.	529 €	554 €



EIXOS DIFERENCIALS



Ref.	67002801
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	
P.V.R. IVA inc.	225 €




RODES PNEUMÀTIQUES EIX INCLÒS



Ref.	61001000	61001400
	400 x 8"	500 x 10"
F 220		
FG 320	•	
FG 330	•	
FX 340 / 360	•	
FJ 500	•	
F 506	•	•
F 510	•	•
F 560	•	•
P.V.R. IVA inc.	330 €	545 €

ARRENCAPATATES



Ref.	63003801
	nº1
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	140 €



Conjunt disponible ARADA + ENSOLCADOR + ARRENCAPATATES + SUPORT FG 320 / FX 340 y 360 / FJ 500 448 €

CONTRAPÈS FRONTAL



Ref.	62001701
	25 Kg
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	•
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	345 €



CONTRAPESO FRONTAL 8 Kg FG 320 140 € Ref. 62001900

RODA TRANSPORT FRONTAL



Ref.	61003600
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	115 €



CAVALLONADOR



Ref.	60006300
F 220	
FG 320	
FJ 500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
P.V.R. IVA inc.	634 €



CONTRAPESOS PER A RODES



Ref.	62001100
	500 x 10"
F 220	
FG 320	
FX 340 / 360	
FJ 500	
F 506	32 Kg
F 510	32 Kg
F 560	32 Kg
P.V.R. IVA inc.	420 €



RODES METÀL·LIQUES



Ref.	61002400	61002801
	22cm	27cm
F 220	•	
FG 320		
FG 330		Especial Especial
FJ 500		•
F 506		•
F 510		•
F 560		•
P.V.R. IVA inc.	168 €	185 €



Conjunt RODES METÀL·LIQUES FG 320/330 210 € Ref. 61002901



CARACTERÍSTIQUES

TALLAGESPES

**ESTÀRTER AUTOMÀTIC**

No cal esperar que el motor s'escalfi i el motor sempre funciona a les revolucions correctes.

EMBRAGATGE GANIVETA ROTO-STOP®

Atura les fulles sense aturar el motor, evitant arrancar el motor després de cada pausa.

RODER AL DARRERE

Brinda més equilibri i control, ja més dóna una terminació amb el clàssic efecte de gespa ratllada.

TRANSMISSIÓ

**SMART DRIVE®**

Regula la velocitat de manera progressiva i precisa, simplement recolzant les mans al manillar.

SELECT DRIVE®

Permet fixar una velocitat constant mentre es talla la gespa, oferint una experiència més còmoda i relaxada.

HYDROSTATIC DRIVE

Adapta la velocitat d'avanç a les necessitats de treball i la dificultat del terreny, adaptant-se al teu pas.

MULCHING

**SISTEMA DE GANIVETES DE MICRO TALL**

La gespa es talla molt fina amb un sistema doble de ganivetes, amb un triturat més efectiu i optimitzant l'espai de la bossa.

VERSAMOW™ SELECTIVE MULCHING

Simplement ajustant una palanca es pot escollir entre mulching o recollida sense necessitat d'acoblar cap accessori.

VERSAMOW™ VARIABLE MULCHING

Permet canviar entre els modes de mulching, recollida o una combinació de tots dos mitjançant el Clip Director®.

XASSÍS

**ACER**

Xassís lleugers i alhora altament resistents al deteriorament per corrosió i pels raigs UV. A la gamma IZY.

POLYSTRONG I XENOY

Carcasses fortes, duradores i altament resistents als raigs ultraviolats, a la corrosió i cops. A la gamma HRX.

ALUMINI FOS

Duresa excepcionalment alta en relació amb el seu pes i gran resistència a la corrosió. A les gammes HRH i HRD.

CONSULTA LA GAMMA DE BATERIA A LES PÀGINES 16-17

TALLAGESPES HRG/HRN IZY HOBBY

La gamma Honda IZY/HRN són tallagespes segurs, còmodes i silenciosos, amb bona estètica i sobretot molt fàcils de fer servir. Estàrter automàtic, excel·lent tall i recollida, amb la fiabilitat dels millors motors del mercat. Engegar, tallar i gaudir del jardí.



IZY 41P

Motor
Avançament
Xassis
Bossa
Ample de tall
Superfície de treball

GCVx145

Manual

Acer

Tela 42 litres

41 cm

500 m²

586€ **527€**

PROMO

Estàrter automàtic



IZY 41S

BestSeller

GCVx145

Autopropulsat

Acer

Tela 42 litres

41 cm

800 m²

704€ **633€**

PROMO

Estàrter automàtic
Kit mulching opcional 192€

IZY 46P

GCVx145

Manual

Acer

Tela 50 litres

46 cm

800 m²

824€

Estàrter automàtic



IZY 46S

Motor
Avançament
Xassis
Bossa
Ample de tall
Superfície de treball

GCVx145

Autopropulsat

Acer

Tela 50 litres

46 cm

1.000 m²

886€Estàrter automàtic | Mulching
Versamow™ Selective

HRN 536 VKE

GCVx170

Autopropulsat

Acer

Tela 70 litres

53 cm

1.600 m²

1.286€Estàrter automàtic | Mulching
Versamow™ Selective | Sistema
Select Drive®

HRN 536 VYE

GCVx170

Autopropulsat

Acer

Tela 70 litres

53 cm

1.600 m²

1.434€Estàrter automàtic | Mulching
Versamow™ Selective | Sistema
Select Drive® | Roto-Stop®

TALLAGESPES HRX AFICIONAT EXIGENT

Dissenyats per a l'aficionat exigent que busqui el **màxim equipament per a jardins mitjans i grans**. Doble ganiveta, clip director per a un mulching variable, velocitat d'avançament variable, embragatge de ganiveta i carcassa de tall Polystrong o Xenoy **amb 10 anys de garantia**.



HRX 476 VYE

BestSeller

Motor	GCVx 170
Avançament	Variable (Select Drive®)
Xassís	Polystrong
Bossa	Tela Dralon® 69 litres
Ample de tall	47 cm
Superfície de treball	1.000 m²
1.747€ 1.572€ PROMO Estàrter automàtic Mulching Versamow™ Variable Sistema Select Drive® Roto-Stop® Sistema de micro tall	



HRX 476 HYE

Motor	GCVx 170
Avançament	Hidrostàtic
Xassís	Polystrong
Bossa	Tela Dralon® 69 litres
Ample de tall	47 cm
Superfície de treball	1.300 m²
1.866€ Estàrter automàtic Hidrostàtic Mulching Versamow™ Variable Roto-Stop® Sistema de micro tall	



HRX 537 VYE

Motor	GCVx 200
Avançament	Autopropulsat
Xassís	Xenoy
Bossa	Tela Dralon® 88 litres
Ample de tall	53 cm
Superfície de treball	2.000 m²
1.942€ Estàrter automàtic Mulching Versamow™ Variable Sistema Select Drive® Roto-Stop® Sistema de micro tall	



HRX 537 HYE

Motor	GCVx 200
Avançament	Hidrostàtic
Xassís	Xenoy
Bossa	Tela Dralon® 88 litres
Ample de tall	53 cm
Superfície de treball	2.000 m²
2.099€ Estàrter automàtic Hidrostàtic Mulching Versamow™ Variable Roto-Stop® Sistema de micro tall	



TALLAGESPES PROFESSIONALS

Amb especificacions professionals per als treballs més durs. És la gamma ideal per als professionals de la jardineria que treballen sense descans i necessiten una màquina que segueixi el ritme. És el tallagespa preferit dels jardiners professionals, que la utilitzen 8 hores diàries, per la seva robustesa, fiabilitat i polivalència.



HRD 536 HXE



Motor	GXV 160
Avançament	Hidrostàtic
Xassís	Alumini
Bossa	Tela Dralon® 80 litres
Ample de tall	53 cm
Superfície de treball	2.000 m²

2.570€

Roto-Stop®
Kit mulching opcional 146€



HRH 536 HXE



Motor	GXV 160
Avançament	Hidrostàtic
Xassís	Alumini
Bossa	Tela Dralon® 83 litres
Ample de tall	53 cm
Superfície de treball	5.000 m²

2.639€

Roto-Stop®
Kit mulching opcional 146€



HRH 536 QXE



Motor	GXV 160
Avançament	Hidrostàtic
Xassís	Alumini
Bossa	Tela Dralon® 83 litres
Ample de tall	53 cm
Superfície de treball	5.000 m²

2.936€

Roto-Stop®
Rodillo trasero
Kit mulching opcional 146€



HR 53 M

NOVETAT

Motor	GCV 200
Avançament	Autopropulsat (3 velocitats)
Xassís	Acer
Bossa	-
Ample de tall	53 cm
Superfície de treball	3.000 m²

1.999€

Especial mulching

CARACTERÍSTIQUES

MAQUINÀRIA DE BATERIA

Les eines de jardineria Honda són màquines robustes, potents i d'alta tecnologia. Amb tot, són increïblement lleugeres, silencioses i fàcils de fer servir, oferint a l'usuari un major control i una important reducció de la fatiga. Disposen d'una bateria comuna de 36V de ions de liti d'alta qualitat, caracteritzada per la seva alta càrrega d'energia, una gran autonomia i sense patir cap alteració en el seu rendiment. Amb tot això, la nova gamma de bateria Honda té tot el necessari per garantir a l'usuari un treball segur, confortable i eficient.



36 VOLTS



CÀRREGA RÀPIDA



SENSE SOROLLS



SENSE CABLES



POTÈNCIA PROFESSIONAL

La tecnologia Clever Thermo Smart, rendiment i durabilitat de principi a fi.

RESISTENTS A L'AIGUA

Per no parar encara que plougui! Certificació IPX4 d'impermeabilitat per a qualsevol condició climàtica.

CONSTRUCCIÓ ROBUSTA

Per resistir cops, caigudes i tot el que els facin fora. Màquines dissenyades per resistir.

		AUTONOMIA / SUPERFÍCIE DE TREBALL	
		Bateria 4.0Ah	Bateria 6.0Ah
TALLAGESPA	MODEL		
	IZY-ON 41 P	350 m²	-
	IZY-ON 46 S	-	400 m²
	HRX 476 XB	-	400 m²

MODEL DE BATERIA	TEMPS DE CÀRREGA
4.0 Ah	35 min
6.0 Ah	55 min

*L'autonomia pot variar segons el tipus d'ús i les condicions.

BATERIES I CARREGADOR



DP 3640 XA 4Ah



DP 3660 XA 6Ah



CV XA EM 8A

Bateria	36 V de ions de liti
Pes	1,30 Kg
Refrigeració	Tecnologia patentada
Protecció	IPX1
Equipament	Indicador càrrega led

262€

Bateria	36 V de ions de liti
Pes	1,30 Kg
Refrigeració	Tecnologia patentada
Protecció	IPX1
Equipament	Indicador càrrega led

348€

Velocitat de càrrega	
4,0 Ah	35 min.
6,0 Ah	55 min.
9,0 Ah	77 min.
Equipament	Indicador de càrrega

126€

TALLAGESPES DE BATERIA

Per gaudir de la fiabilitat d'Honda però ara amb un motor elèctric sense escombretes. Robustes bateries compatibles amb totes les eines necessàries per mantenir el teu jardí de la manera més senzilla i silenciosa.



IZY-ON 41P

BestSeller

Motor	Elèctric sense escombretes 1 kW
Avançament	Manual
Xassís	Acer
Bossa	Tela 41 litres
Ample de tall	41 cm
Superfície de treball	350 m²

~~765€~~ **689€***

PROMO

*Preu sense bateria ni carregador



IZY-ON 46S

BestSeller

Motor	Elèctric sense escombretes 1.8 kW
Avançament	Autopropulsat
Xassís	Acer
Bossa	Tela 46 litres
Ample de tall	46 cm
Superfície de treball	650 m²

~~980€~~ **882€***

PROMO

*Preu sense bateria ni carregador

Mulching Versamow™ Selective



HRX 476 XB

BestSeller

Motor	Elèctric sense escombretes 1.8 kW
Avançament	Variable (Select Drive®)
Xassís	Polystrong
Bossa	Tela Dralon® 75 litres
Ample de tall	47 cm
Superfície de treball	650 m²

~~1.660€~~ **1.494€***

PROMO

*Preu sense bateria ni carregador

Mulching Versamow™ Variable
Sistema Select Drive®
Mode silencios


CARACTERÍSTIQUES

GRANS
EXTENSIONS**VERSAMOW™ SELECTIVE MULCHING**

Permet que el canvi entre mulching i recollida sigui ràpid i fàcil, simplement movent la palanca al costat del seient.

**OPTIFLOW**

Combina una potent aspiració amb el control de la turbulència, per reduir la pèrdua de potència, soroll i embussos.

**TALL SINCRÒNIC DE GANIVETA**

Les fulles tenen una àrea de tall superposada per a més precisió en tallar i un tall més consistent cada vegada.

**BUIDAT ELÈCTRIC DE LA BOSSA DE RECOLLIDA**

Amb prémer un simple botó es buida la gespa recollida. Descàrrega automàtica, senzilla, neta i sense esforç.

**INDICADORS MULTICOLOR**

Múltiples indicadors a tot color, situats a punts clau de la màquina i connectats a un panell electrònic.

**SUPORT PER A SMARTPHONES I CARREGADOR USB**

Com als cotxes! Afegim un suport per al teu smartphone i un port USB perquè el puguis carregar.

TALLAGESPES DE SEIENT

Per tallar la gespa del jardí amb la màxima comoditat i fiabilitat que només el líder pot oferir. **Motors bicilíndrics sobredimensionats, Optiflow per a la millor recollida, canvi hidrostàtic, embragatge electromagnètic...** Ningú pot competir amb els tallagespes de seient Honda.



HF 2317 HME *BestSeller*

Motor
Velocitats
Dispositius de seguretat
Embragatge de ganvieta
Ample de tall
Superfície de treball

GCV 530
Hidrostàtic
Parada motor
Electromagnètic
92 cm
7.500 m²

6.550€ **5.899€**

PROMO

Optiflow | Bicilíndric
 Kit deflector opcional 112€
 Enganxament remolc 60€
 Kit mulching opcional (sense ganvieta) 91€
 Kit mulching opcional (amb ganvieta) 155€



HF 2417 HME

Motor
Velocitats
Dispositius de seguretat
Embragatge de ganvieta
Ample de tall
Superfície de treball

GCV 530
Hidrostàtic
Parada motor
Electromagnètic
102 cm
12.000 m²

7.698€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow
 Kit deflector opcional 112€
 Enganxament remolc 60€



HF 2417 HTE

Motor
Velocitats
Dispositius de seguretat
Embragatge de ganvieta
Ample de tall
Superfície de treball

GCV 530
Hidrostàtic
Parada motor
Electromagnètic
102 cm
14.000 m²

8.230€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow |
 Assistència elèctrica buidatge recollidor
 Kit deflector opcional 112€
 Enganxament remolc 60€

TALLAGESPES DE SEIENT

Els tallagespes de seient més potents amb motor bicilíndric professional GXV 690, 122 centímetres d'amplada de tall i el màxim equipament: indicador digital, carregador USB, mulching selectiu, recolzabraços... **Com conduir un cotxe!**



HF 2625 HME

Motor	GXV 690	Embragatge de ganvieta	Electromagnètic
Velocitats	Hidrostàtic	Ample de tall	122 cm
Dispositius de seguretat	Parada motor	Superfície de treball	18.000 m ²

8.999€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow
Kit deflector opcional 112€
Enganxament remolc 60€



HF 2625 HTE

Motor	GXV 690	Embragatge de ganvieta	Electromagnètic
Velocitats	Hidrostàtic	Ample de tall	122 cm
Dispositius de seguretat	Parada motor	Superfície de treball	22.000 m ²

9.630€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow | Assistència elèctrica buidatge recollidor
Kit deflector opcional 112€
Enganxament remolc 60€

DESBROSSADORES DE RODES

Les desbrossadores de rodes Honda són màquines potents i fiables, ideals per a professionals que necessiten netejar i mantenir grans àrees de la manera més senzilla i segura. Especialment dissenyades per treballar amb herba alta i densa, o fins i tot amb mala herba, petits arbustos i zones forestals.



UM 526

BestSeller

Motor	GCVx 200
Avançament	Autopropulsat
Transmissió	Variable
Velocitat d'avançament	De 2,5 a 4,3 Km/h
Material xassis	Acer
Ample de tall	51 cm

~~1.738€~~ **1.565€**

PROMO



UM 530

Motor	GCVx 200
Avançament	Autopropulsat
Transmissió	Variable amb marxa enrere
Velocitat d'avançament	De 1,7 a 3,8 Km/h
Material xassis	Acer
Ample de tall	53 cm

2.848€

Cadena 195€
Rodes frontals giratòries 462€



UM 660

Motor	GCV 390
Avançament	Autopropulsat
Transmissió	Variable amb marxa enrere
Velocitat d'avançament	De 1,7 a 3,7 Km/h
Material xassis	Acer
Ample de tall	63 cm

5.135€

Cadena 236€
Ganiveta gespa 118€
Rodes frontals giratòries 510€
Rodes antipunxades 405€



UM 536

Motor	GCV 160
Avançament	Autopropulsat
Transmissió	2 velocitats
Material xassis	Acer
Ample de tall	53 cm

3.168€



UM 616

Motor	GCV 160
Avançament	Autopropulsat
Transmissió	Hidrostàtic (de 1,4 a 3,6 Km/h)
Material xassis	Acer
Ample de tall	61 cm

3.799€



CARACTERÍSTIQUES

ROBOTS TALLAGESPA



APLICACIÓ SMARTPHONE

Configura Miimo fàcilment amb la intuïtiva app Mii-Monitor i connecta't via Bluetooth.



FUNCIONA AMB ALEXA

Gestiona els models Live fàcilment amb la teva veu des d'un altaveu intel·ligent.



ANTIROBATORI

Protegit mitjançant PIN, s'atura i sona una alarma quan no toca el terra.



TECNOLOGIES PLACE & MOW & MAP & MOW

Talla i mapeja àrees seleccionades, com ara sota els mobles.



ZONES LLIURES

Et permeten configurar el teu Miimo per evitar tallar la gespa a determinades zones.



AJUSTAMENT D'ALÇADA DE TALL

Ajusta automàticament i fàcilment l'alçada de tall entre 20-60mm.



IMPERMEABILITAT

La gamma Honda Miimo és completament impermeable i treballa fins i tot amb pluja.



MICROMULCHING

Fertilitza mentre treballa: talla finament l'herba i les dispersa de manera uniforme.



AJUST DEL TEMPS I DEL TALL

En funció de l'estació i les condicions de l'herba, adapta el tall a les vostres necessitats.



INSTAL·LACIÓ FLEXIBLE

Ja sigui sota un arbust, en una estreta franja d'herba o una cantonada petita.



ASSISTÈNCIA VIA SATÈL·LIT

Permet a Miimo agafar una ruta més directa a l'estació de càrrega automàticament.



EN PENDENTS I TERRENYS IRREGULARS

Talla en pendents de fins a 47% gràcies al seu alt nivell de tracció i adherència.



SISTEMA DE CÀRREGA AUTOMÀTICA

Es dirigeix a l'estació per recarregar, abans de tornar directament a la feina.



GESTIÓ DE FLOTES

Envia ordres individuals o grupals, ajusta la configuració i rastreja al mapa.



NOU SISTEMA MULTI MIIMO

Gestiona grans àrees de gespa ajuntant diversos robots tallagespa Miimo.

Casets disponibles des de 335€

Accessori Multi Miimo (inclou transformador) 988€

ROBOTS TALLAGESPA HONDA MIIMO

Miimo és el company perfecte per mantenir una gespa sempre perfecta. Robots autònoms, fiables i segurs. Amb selecció d'alçada de tall i programació per zones. **Hi ha un Miimo per a cada necessitat i cada jardí.**



HRM 1000

Motor	Elèctric bateria Li-ion
Dimensions (LxAxAl)	655x535x270 mm
Alçada i ample de tall	20-60 mm / 220 mm
Temps de càrrega	40 min.
Inclinació màxima	25° / 47°
Superfície de treball	Fins a 1.000m²
Conectivitat	Bluetooth

~~1.810€~~ **1.632€**

PROMO

Ideal per a jardins amb obstacles i disseny complicat | Assistent de configuració | Rodes d'alta tracció opcionals



HRM 1500

Motor	Elèctric bateria Li-ion
Dimensions (LxAxAl)	655x535x270 mm
Alçada i ample de tall	20-60 mm / 220 mm
Temps de càrrega	40 min.
Inclinació màxima	25° / 47°
Superfície de treball	Fins a 1.500m²
Conectivitat	Bluetooth

1.939€

Ideal per a jardins amb obstacles i disseny complicat | Assistent de configuració | Rodes d'alta tracció opcionals



HRM 1500 Live

Motor	Elèctric bateria Li-ion
Dimensions (LxAxAl)	655x535x270 mm
Alçada i ample de tall	20-60 mm / 220 mm
Temps de càrrega	40 min.
Inclinació màxima	25° / 47°
Superfície de treball	Fins a 1.500m²
Conectivitat	Bluetooth i xarxa mòbil

2.234€

Ideal per a jardins amb obstacles i disseny complicat | Funciona amb Alexa | Gestió de zones lliures Assistent de configuració | Localització assistida per satèl·lit | GPS Tracking | Rodes d'alta tracció opcionals



HRM 2500

Motor	Elèctric bateria Li-ion
Dimensions (LxAxAl)	655x535x270 mm
Alçada i ample de tall	20-60 mm / 220 mm
Temps de càrrega	80 min.
Inclinació màxima	25° / 47°
Superfície de treball	Fins a 3.000m²
Conectivitat	Bluetooth

2.599€

Ideal per a jardins amb obstacles i disseny complicat | Instal·lació flexible | Rodes d'alta tracció opcionals



HRM 2500 Live

Motor	Elèctric bateria Li-ion
Dimensions (LxAxAl)	655x535x270 mm
Alçada i ample de tall	20-60 mm / 220 mm
Temps de càrrega	80 min.
Inclinació màxima	25° / 47°
Superfície de treball	Fins a 3.000m²
Conectivitat	Bluetooth i xarxa mòbil

2.974€

Ideal per a jardins amb obstacles i disseny complicat | Funciona amb Alexa | Gestió de zones lliures Instal·lació flexible | Localització assistida per satèl·lit | GPS Tracking | Rodes d'alta tracció opcionals



HRM 4000 Live

Motor	Elèctric bateria Li-ion
Dimensions (LxAxAl)	690x555x300 mm
Alçada i ample de tall	20-60 mm / Elèctric 250 mm
Temps de càrrega	60 min.
Inclinació màxima	25° / 47°
Superfície de treball	Fins a 4.000m²
Conectivitat	Bluetooth i xarxa mòbil

3.610€

Ideal per a jardins amb obstacles i disseny complicat | Funciona amb Alexa | Ajustament d'alçada elèctric | Instal·lació flexible | Rodes d'alta tracció | Localització assistida per satèl·lit | GPS Tracking



CARACTERÍSTIQUES

HAND HELD EINES DE MÀ



Sense
fums



Arrencada
fàcil



EURO SUPER



Silenciós



MOTOR MINI 4 TEMPS

Actualment, els motors Honda mini 4 temps, GX25 (25cc), GX35 (35cc) i GX50 (50cc) són els més lleugers i compactes de la seva classe i incorporen la tecnologia més avançada. La major ràtio potència/pes de la seva categoria amb una màxima eficiència a menys règim, per treballar millor en aquelles tasques que exigeixin més precisió. Baix nivell d'emissions, consum, soroll i vibracions. Honda ja compleix les més estrictes normatives mediambientals, que són de compliment obligat des del 2006, utilitzant materials reciclables. Fàcil arrancada, fins a un 45% menys esforç en relació a productes similars.

TREBALLEN TAN DUR COMO TU

Dissenyada al voltant de la nostra reconeguda tecnologia de motors de 4 temps, la nostra gamma de gasolina és prou potent per assumir les tasques més desafidores en els entorns més difícils. Fiables, duradors i de funcionament eficient, els motors de benzina Honda que impulsen les nostres eines de mà són tan fàcils de fer servir que han satisfet milions de clients a tot el món.

DISSENY COMPACTE

Per a un ús i emmagatzematge flexibles, un sistema de lubricació per bombament amb eslinga giratòria proporciona un flux constant de lubricació independentment de la posició del motor.

ALTA EFICIÈNCIA DE COMBUSTIBLE

Un dipòsit de combustible optimitzat i un baix consum de combustible, de 0,54 litres/hora a màxima potència, vol dir que aquests motors eficients ofereixen un temps de funcionament impressionantment llarg entre recàrregues.

SISTEMA DE DESCOMPRESSIÓ

El GX25 i el GX35 estan equipats amb un sistema de descompressió mecànica i un volant superlleuger per garantir que els motors arrenquin sense problemes, amb el mínim esforç, en tot moment.

LUBRICACIÓ 460º

Per a un ús i emmagatzematge flexibles, un sistema de lubricació per bombament amb eslinga giratòria proporciona un flux constant de lubricació independentment de la posició del motor.



Consulta la gamma d'accessoris i eines per a desbrossadora: fil de niló, capçals i discos de tall.

També podeu fer-ho a la pàgina 33 a la secció del catàleg d'ECHO.

DESBROSSADORES

El secret està en el motor. Només el major fabricant de motors del món pot oferir desbrossadores amb un mini motor de 4 temps. Sense barreja, sense fums, amb menys emissions i arrenquen sempre a la primera.



UMK 425 LE **BestSeller**

UMK 425 UE 



UMK 435 LE **BestSeller**

UMK 435 UE 

Motor	GX 25
Cilindrada	25 c.c.
Diàmetre de tub	24 mm
Amortiguació	Doble
Manillar	Simple
Pes en sec	6,20 Kg (sense accessori)

~~565€~~ **510€**

PROMO

El preu inclou capçal semiautomàtic, disc metàl·lic, protector de disc i arnès
Kit podadora opcional 498€
Kit tallatanques opcional 498€

Motor	GX 25
Cilindrada	25 c.c.
Diàmetre de tub	24 mm
Amortiguació	Doble
Manillar	Doble
Pes en sec	6,50 Kg (sense accessori)

625€

El preu inclou capçal semiautomàtic, disc metàl·lic, protector de disc i arnès doble confort

Motor	GX 35
Cilindrada	35 c.c.
Diàmetre de tub	26 mm
Amortiguació	Doble
Manillar	Simple
Pes en sec	7,30 Kg (sense accessori)

~~760€~~ **686€**

PROMO

El preu inclou capçal semiautomàtic, disc metàl·lic, protector de disc i arnès
Kit podadora opcional 498€
Kit tallatanques opcional 498€

Motor	GX 35
Cilindrada	35 c.c.
Diàmetre de tub	26 mm
Amortiguació	Doble
Manillar	Doble
Pes en sec	7,60 Kg (sense accessori)

834€

El preu inclou capçal semiautomàtic, disc metàl·lic, protector de disc i arnès doble confort



UMK 450 LE



UMK 450 UE



UMK 450 XE

Motor	GX 50
Cilindrada	47,9 c.c.
Diàmetre de tub	26 mm
Amortiguació	Doble
Manillar	Simple
Pes en sec	7,80 Kg (sense accessori)

907€

Motor	GX 50
Cilindrada	47,9 c.c.
Diàmetre de tub	26 mm
Amortiguació	Doble
Manillar	Doble
Pes en sec	8,10 Kg (sense accessori)

1.025€

Motor	GX 50
Cilindrada	47,9 c.c.
Diàmetre de tub	28 mm
Amortiguació	Doble
Manillar	Doble
Pes en sec	9,00 Kg (sense accessori)

1.160€

El preu inclou capçal semiautomàtic, disc metàl·lic, protector de disc i arnès doble extra confort

El preu inclou capçal semiautomàtic, disc metàl·lic, protector de disc i arnès doble extra confort

DESBROSSADORES DE MOTXILLA

Lleugeres i còmodes. Especial per treballar en pujades.



UMR 435 LE

Motor	GX 35
Cilindrada	35 c.c.
Diàmetre de tub	26 mm
Amortiguació	Doble
Manillar	Simple
Pes en sec	10,80 Kg

1.069€



NOVETAT

UMR 450 LE

Motor	GX 50
Cilindrada	47,9 c.c.
Diàmetre de tub	26 mm
Amortiguació	Doble
Manillar	Simple
Pes en sec	11,8 Kg

1.180€

BUFADOR

Sense fums, amb menys soroll i contaminació i amb la garantia que **arrenca a la primera**.



HHB 25 *BestSeller*

Motor	GX 25
Cilindrada	25 c.c.
Arrencada	Manual
Caball d'aire	600 m³/h
Velocitat de l'aire	70 m/s
Pes en sec	4,50 Kg

818€

TALLATANQUES

Per mantenir a ratlla les bardisses d'una manera fàcil i agradable. Ofereixen un tall d'alta precisió i una comoditat de maneig excepcional, ja que gràcies al **motor mini 4 temps es redueixen dràsticament les emissions i s'eliminen les olors** de l'oli cremat, importantíssim en màquines com aquestes, que treballen a prop de la cara de l'usuari.



HHH 25 S 75 E *BestSeller*

Motor	GX 25
Cilindrada	25 c.c.
Tipus de ganiveta	Simple
Longitud de ganivetes	720 mm
Pes en sec	5,80 Kg

954€ **859€**

PROMO



HHH 25 D 60 E

Motor	GX 25
Cilindrada	25 c.c.
Tipus de ganiveta	Doble
Longitud de ganivetes	580 mm
Pes en sec	6,30 Kg

1.010€



HHH 25 D 75 E

Motor	GX 25
Cilindrada	25 c.c.
Tipus de ganiveta	Doble
Longitud de ganivetes	720 mm
Pes en sec	6,60 Kg

1.055€

EINA MULTIUSOS **VERSATOOL**

La clau anglesa del jardí: un sol motor i la possibilitat d'adjuntar-hi l'accessori necessari per a cada ocasió o tasca. Ja sigui una desbrossadora, una podadora d'alçada, un bufador o un tallabarders... Una sola màquina per tenir un jardí impecable, des de la gespa fins als arbres i arbustos.



1. Podadora d'altura 369€



2. Desbrossadora 229€



3. Bufador 149€



4. Tallavores 214€



5. Cultivador 419€



6 i 7. Tallatanques d'altura i extensió 499€ y 146€

UMC 425 E

Motor	GX 25
Cilindrada	25 c.c.
Diàmetre de tub	24 mm
Pes en sec	5,60 Kg (sense accessori)
634€	

UMC 435 E

Motor	GX 35
Cilindrada	35 c.c.
Diàmetre de tub	26 mm
Pes en sec	6,40 Kg (sense accessori)
699€	

REGENERADORS

Com mantenir la gespa sana: la regeneració de la gespa consisteix a passar el regenerador que, gràcies a les seves ganivetes flotants va traient les fulles mortes i el feltre acumulat de restes vegetals que impedeixen que l'aigua i l'adob es filtrin correctament i que la gespa s'aïregi. A més, l'escombradora FG201B permet **mantenir la gespa artificial o pista de pàdel en perfecte estat.**



RH 370

Motor	GP 160
Avançament	Manual
Material xassís	Acer
Dispositiu de seguretat	Parada motor
Ample de tall	36 cm

1.129€



RH 390

BestSeller

Motor	GP 160
Avançament	Manual
Material xassís	Acer
Dispositiu de seguretat	Embragatge ganiveta
Ample de tall	33 cm

~~1.520€~~ **1.370€**

PROMO



RH 480

Motor	GX 160
Avançament	Manual
Material xassís	Acer
Dispositiu de seguretat	Embragatge ganiveta
Ample de tall	43 cm

1.769€



RH 700

Motor	GX 200
Avançament	Manual
Material xassís	Acer
Dispositiu de seguretat	Embragatge ganiveta
Ample de tall	60 cm

2.450€



FG 201 B RASPALL ESTÀNDAR

Motor	GXV 50
Avançament	Manual
Material xassís	Acer
Dispositiu de seguretat	Embragatge
Ample de tall	60 cm

2.294€



FG 201 B RASPALL DUR

Motor	GXV 50
Avançament	Manual
Material xassís	Acer
Dispositiu de seguretat	Embragatge
Ample de tall	60 cm

2.345€

MANTENIMENT MUNICIPAL DESHERBADORES I ASPIRADOR

Les desherbadores eliminen les males herbes i la molsa d'arrel en carrers, parcs o jardins, ja sigui a sòls permeables com a zones pavimentades, amb un rendiment professional i total seguretat. L'aspirador acaba la feina netejant qualsevol rastre d'herbes, fulles o brutícia.



DHX 40

Motor	GP 160
Cilindrada	163 cm ³
Superfície de treball	Terreny permeable
Avançament	Autopropulsat
Capacitat de treball	2.000 m ² /h - Segons àrea a tallar
Ample de treball	40 cm
Pes en sec	95 Kg

3.240€



DHX 60

Motor	GCVx 200
Cilindrada	201 cm ³
Superfície de treball	Terreny no permeable
Avançament	Per moviment del raspall
Capacitat de treball	En funció de l'operari
Ample de treball	57 cm
Pes en sec	65 Kg

3.110€

Inclou raspall mixte per a treballs lleugers i com a escombradora
Kit 8 raspalls metàl·lics 236€



AS 100

Motor	GX 160
Cilindrada	163 c.c.
Arrencada	Manual
Caudal màxim	6.900 m ³ /h
Capacitat de la bossa	230 litres
Pes en sec	68 Kg

3.040€

Kit tub aspiració 420€
Kit bufador mànega 4 m. 560€

CARACTERÍSTIQUES

BIOTRITURADORES



BIOTRITURADORES DOMÈSTIQUES

Fer compost amb les restes del jardí mai no va ser tan senzill! Disminueix dràsticament el volum de residus amb les nostres biotrituradores dissenyades per a un ús fàcil, còmode i segur.



BIO 3000



BIO 155



BIO 175 E



BIO 230

Motor	Elèctric
Alimentació	Automàtica
Sistema de transport	Nansa i rodes
Diàmetre màxim de tall	4,5 cm
Número de ganivetes	Pinyó dentat i contraganiveta
Capacitat de treball	-
Pes en sec	23,5 Kg

349€

Estelladora

Motor	GX 200
Alimentació	Manual
Sistema de transport	Nansa i rodes
Diàmetre màxim de tall	5 cm
Número de ganivetes	2 (ganiveta i contraganiveta)
Capacitat de treball	2 m ³ /h (segons tipus de branca)
Pes en sec	51,5 Kg

1.350€

Tall per tambor

Motor	Elèctric
Alimentació	Manual
Sistema de transport	Nansa i rodes
Diàmetre màxim de tall	4 cm
Número de ganivetes	1 fixa i 6 flotants
Capacitat de treball	2 m ³ /h (segons tipus de branca)
Pes en sec	53 Kg

1.540€

Estelladora
Tall combinat

Motor	GX 200
Alimentació	Manual
Sistema de transport	Nansa i rodes
Diàmetre màxim de tall	7 cm
Número de ganivetes	2 (ganiveta i contraganiveta)
Capacitat de treball	4 m ³ (segons tipus de branca)
Pes en sec	97 Kg

1.699€

Tall per tambor

BIOTRITURADORES PROFESSIONALS

Una gamma dissenyada per a treballs exigents, adaptant-se a diferents necessitats: la BIO 360, amb sistema de martells, desfibra eficaçment restes de poda o horta i descarrega directament al terra sense risc d'embussos. Per la seva banda, la BIO 330 incorpora un tambor de tall que garanteix un triturat ràpid, de qualitat i especialment indicat per a material net.



NOVETAT

BIO 330

Motor	GX 200
Alimentació	Manual
Sistema de transport	Nansa i rodes
Diàmetre màxim de tall	8 cm
Nombre de fulles	2 (ganiveta i contraganiveta)
Capacitat de treball	7 m ³ /h (segons branca)
Pes en sec	140 Kg

3.998€

Tall per tambor
Remolque homologado opcional

BIO 360

Motor	GX 390
Alimentació	Manual
Sistema de transport	Remolc no homologat
Diàmetre màxim de tall	6 cm (dependent del material)
Nombre de fulles	24 flotants
Capacitat de treball	7 m ³ /h (segons branca)
Pes en sec	166 Kg

4.598€

Desfibradora
Remolque homologado opcional

BIOTRITURADORES PROFESSIONALS D'ALIMENTACIÓ HIDRÀULICA

La nostra gamma de biotrituradores amb sistema d'alimentació hidràulica faciliten enormement triturar una gran quantitat de restes de poda, per la qual cosa són **perfectes per a manteniments municipals o empreses forestals**. Motors bicilíndrics GX amb **3 anys de garantia per a ús professional**.



Motor	GX 390
Alimentació	Hidràulica
Sistema de transport	Remolc homologat a 90 Km/h
Diàmetre màxim de tall	12 cm
Número de ganivetes	4 fixes
Capacitat de treball	7 m³/h (segons tipus de branca)
Pes en sec	350 Kg

BIO 510

13.290€

Estelladora



Motor	GX 630
Alimentació	Hidràulica
Sistema de transport	Remolc homologat a 90 Km/h
Diàmetre màxim de tall	12 cm
Número de ganivetes	2 + 2 (ganivetes i contraganiveta)
Capacitat de treball	10 m³/h (segons tipus de branca)
Pes en sec	5100 Kg

BIO 700

~~22.770€~~ **20.495€**

PROMO

Tall per tambor
Sistema no-stress inclòs

NOVETAT



Motor	IGX 800
Alimentació	Hidràulica
Sistema de transport	Remolc homologat a 90 Km/h
Diàmetre màxim de tall	16 cm
Número de ganivetes	2 + 2 (ganiveta i contraganiveta)
Capacitat de treball	12 m³/h (segons tipus de branca)
Pes en sec	749 Kg

BIO 800

~~34.995€~~ **31.495€**

PROMO

Tall per tambor
Sistema no-estrès inclòs per CAN bus
Motor d'injecció



CARACTERÍSTIQUES

MOTOBOMBES

LA IMPORTÀNCIA DE DISPOSAR D'UNA MOTOBOMBA

La motobomba és la solució perfecta si necessites transvasar aigua d'un lloc a l'altre. Es tracta d'una màquina alimentada per benzina que és capaç d'aspirar i de moure grans quantitats d'aigua de manera autònoma. Les motobombes són molt útils per a activitats com la jardineria o l'horta. Són perfectes per a equips d'emergències, bombers o policia, així com per als professionals de l'agricultura, la construcció i els industrials en general.

UN MODEL PER A CADA NECESSITAT

L'aigua és un bé escàs i és la nostra obligació fer-ne un ús racional. Gràcies a les motobombes Honda podràs transvasar aigua d'un lloc a un altre sense risc de pèrdues. A més, podràs portar-la on es necessiti i optimitzar-ne la utilització.




QUIN TIPUS DE MOTOBOMBA ESCOLLIR

No és el mateix un ús esporàdic, per regar horts petits o buidar una piscina, que un ús intensiu professional o amb aigües brutes. També cal saber diferenciar si necessites desplaçar grans cabals d'aigua o necessites un nivell adequat de pressió per a reg per aspersió, transvasaments de llarg recorregut o alçada, o fins i tot per extinció d'incendis.

Un cop tinguem això clar, hem de determinar quin tipus de líquid bombarem. Depenent del tipus de motobomba, podràs bombear aigua neta, bruta o fins i tot salada o líquids especials. El pas següent és definir el cabal necessari per a les teves necessitats i instal·lació i determinar a quina altura has de portar l'aigua, ja que aquest valor, juntament amb les pèrdues de càrrega per les característiques de la mànega, és un factor determinant per escollir la millor motobomba.

MOTOBOMBA PER A NECESSITATS ESPECIALS

Motobomba especialment dissenyada per treballar amb productes químics industrials i agrícoles amb un pH màxim de 4 a 11, aigua neta i fins i tot aigua salada, ja que el seu cos de polímer és ideal per evitar els problemes de corrosió de les bombes de metall. Motor Honda original, sinònim de qualitat i fiabilitat.



WSX 20
XGREENS
POWERED BY HONDA

Motor	GP 160
Aspiració	7 m
Elevació màxima	30 m
Cabal màxim	36.000 l/h
Diàmetre d'entrada	50 mm
Diàmetre de sortida	50 mm
Pes en sec	23 Kg

749€

MOTOBOMBES DE CABAL

Les motobombes Honda marquen la diferència, **autoaspirants per a un ús senzill, sempre llestes per al transvasament de grans cabals aigua dolça i la garantia del líder**, gràcies als nostres robusts motors i bombes.



WX 10 T

BestSeller

Motor	GX 25
Aspiració	8 m
Elevació màxima	37 m
Cabal màxim	7.200 l/h
Diàmetre d'entrada	25 mm
Diàmetre de sortida	25 mm
Pes en sec	6,10 Kg

625€



NOVETAT

WBX 25 XGREENS

POWERED BY HONDA

GP 160

7 m

30 m

30.000 l/h

50 mm

50 mm

22 Kg

~~639€~~ **575€**

PROMO



WB 20 XT

GX120

7,5m

32m

37.200 l/h


50 mm

50 mm

21 Kg

~~673€~~ **606€**


PROMO



WB 30 XT

Motor	GX 160
Aspiració	7,5 m
Elevació màxima	23 m
Cabal màxim	66.000 l/h
Diàmetre d'entrada	80 mm
Diàmetre de sortida	80 mm
Pes en sec	27 Kg

737€



WX 15 T

CXH 50

8 m

37 m

16.800 l/h

40 mm


40 mm

9 Kg

976€

MOTOBOMBES AIGÜES BRUTES


Les més robustes, gràcies a la bomba amb parets i components sobredimensionats, capaces de transvasar aigua bruta que contingui partícules en suspensió de fins a 31 mil·límetres de diàmetre. **Perfectes per a ús industrial o emergències. Fiables i fàcils de netejar.**



WT 20 X

Motor	GX 160
Aspiració	8 m
Elevació màxima	30 m
Cabal màxim	42.600 l/h
Diàmetre d'entrada	50 mm
Diàmetre de sortida	50 mm
Pes en sec	47 Kg


1.789€



WT 30 X

Motor	GX 240
Aspiració	8 m
Elevació màxima	27 m
Cabal màxim	72.600 l/h
Diàmetre d'entrada	80 mm
Diàmetre de sortida	80 mm
Pes en sec	61 Kg

2.376€



WT 40 X

Motor	GX 340
Aspiració	8 m
Elevació màxima	27 m
Cabal màxim	98.400 l/h
Diàmetre d'entrada	100 mm
Diàmetre de sortida	100 mm
Pes en sec	78 Kg

3.473€

RÀCOR ESPECIAL D'ACOBLEMENT RÀPID PER A MOTOBOMBES


Dissenyats per adaptar de forma ràpida i segura la mànega més adequada

Ràcor 1,5" / 40 mm 67€ | Ràcor 2" / 50 mm 67€ | Ràcor 3" / 75 mm 93€



MOTOBOMBES DE PRESSIÓ


Robustes motobombes especialment dissenyades per a aplicacions que requereixin d'alta pressió, ja sigui per al transvasament d'aigua a grans distàncies o alçades, sistemes de reg o fins i tot com a contraincendis.



WH 5

Motor	GX 25
Aspiració	8 m
Elevació màxima	40 m
Cabal màxim	7.200 l/h
Diàmetre d'entrada	25 mm
Diàmetre de sortida	25 mm
Pes en sec	5,50 Kg

530€




WH 10 X

GXH 50

Aspiració	8 m
Elevació màxima	60 m
Cabal màxim	12.600 l/h
Diàmetre d'entrada	40 mm
Diàmetre de sortida	40 mm
Pes en sec	10,80 Kg

748€




WH 75

GP 160

Aspiració	8 m
Elevació màxima	75 m
Cabal màxim	24.000 l/h
Diàmetre d'entrada	50 mm
Diàmetre de sortida	25/40 mm
Pes en sec	27 Kg


1.058€



WH 20 XT

Motor	GX 160
Aspiració	8 m
Elevació màxima	45 m
Cabal màxim	27.000 l/h
Diàmetre d'entrada	50 mm
Diàmetre de sortida	50 mm
Pes en sec	23,50 Kg

1.099€




WH 90 X

BestSeller

Motor	GX 160
Aspiració	8 m
Elevació màxima	90 m
Cabal màxim	21.000 l/h
Diàmetre d'entrada	50 mm
Diàmetre de sortida	25/40 mm
Pes en sec	27 Kg

1.358€



WH 100 X

Motor	GX 270
Aspiració	8 m
Elevació màxima	95 m
Cabal màxim	28.800 l/h
Diàmetre d'entrada	50 mm
Diàmetre de sortida	25/40 mm
Pes en sec	51 Kg

2.398€



CARACTERÍSTIQUES

GENERADORS

QUIN GENERADOR NECESSITO: COM CALCULAR LA POTÈNCIA NECESSÀRIA

En la majoria dels casos, el grup no ha d'estar oferint-ne la potència màxima (per exemple en el cas de les serres circulars o forats), ja que l'aparell funciona a intervals. En aquests casos, la potència màxima pot ser el valor de referència per triar el grup electrogen.

En el cas d'aplicacions que absorbeixen potència permanentment (durant més de 30 minuts), cal tenir en compte la potència contínua a l'hora d'escollir el grup electrogen.

Un cop considerat aquest punt, cal valorar la potència necessària per posar en marxa l'aplicació. Cal tenir en compte que els aparells de tipus inductiu necessiten una potència d'arrancada superior a la que necessiten per funcionar un cop ja han estat engegats (potència nominal). Aquesta es calcula multiplicant la potència nominal pel coeficient d'arrancada, que depèn de l'aplicació.

D-AVR O REGULADOR AUTOMÀTIC DE VOLTATGE DIGITAL

És un sistema electrònic que regula automàticament la tensió d'una manera molt més precisa i està equipat amb autodiagnòstic.

I-AVR O REGULADOR INTEL·LIGENT DE VOLTATGE

Combina la tecnologia D-AVR amb els nous motors i-GX, que gestionen electrònicament el carburador, oferint una estabilitat de potència encara més gran.

TECNOLOGIA INVERTER

La regulació Inverter aporta un control del règim del motor en funció de la necessitat de potència. D'aquesta manera es redueix el consum de combustible, augmenta l'autonomia i disminueix el nivell de soroll.

És la tecnologia que proporciona una qualitat de corrent òptima i que està indicada per a l'alimentació dels aparells més sofisticats, amb components electrònics molt sensibles.



⚡ GENERADORS EQUIPATS AMBARRANCADA ELÈCTRICA I ESTÀRTER AUTOMÀTIC

Per a suport a casa/oficina, cal tenir especial consideració l'ús que se li donarà a l'hora de seleccionar el generador més adequat. Es requereixen generadors equipats amb arrencada elèctrica i estrangulador automàtic per a sistemes de fallada de xarxa totalment automàtics. Altres generadors requeriran que l'operador visiti el generador per iniciar o aturar la unitat. En ambdós casos, cal comptar únicament amb electricistes qualificats per a la instal·lació.

NIVELL SONOR

Els generadors Honda proporcionen una de les fonts més silencioses d'energia portàtil disponible. El quadre següent compara el nivell de soroll dels generadors Honda a una varietat de sons comuns als que estem exposats cada dia.

60	Conversa	90	Assecador de cabells
70	Aspirador	100	Trànsit intens
80	Cotxe a 80 Km/h	110	Motoserra



**LLEUGERESA**

Per a una excel·lent portabilitat en qualsevol situació, amb fàcil transport i emmagatzematge.

**INJECCIÓ DE COMBUSTIBLE**

Una primícia mundial per a petits generadors. Millora l'arrancada, augmenta l'eficiència i redueix les emissions.

**SORTIDA CC**

Proporciona fins a 12 A per carregar la bateria (cal cable opcional).

**ESTÀRTER AUTOMÀTIC**

Ajusta la posició de l'estàrter a la seva posició òptima per a la posada en marxa i el funcionament en totes les condicions de treball.

**ECO-THROTTLE™**

Ajusta automàticament la velocitat del motor perquè coincideixi amb precisió amb la càrrega, per estalviar combustible, estendre la vida útil del motor i oferir un funcionament més silenciós.

**CONTROL AMB APP**

La Conectivitat Bluetooth permet l'accés remot als controls, inclòs l'enviament d'informació de servei, l'accés a la potència de sortida, la verificació de l'indicador de combustible i fins i tot activar una parada remota si cal.

**RODES DE TRANSPORT**

Rodes suaus i estables que permeten maniobrar de manera fàcil i lleugera el generador.

**i-MONITOR**

Supervisa el rendiment de la sortida, així com els autodiagnòstics i la informació de servei.

**ARRENCADA ELÈCTRICA**

Arrencada elèctrica amb clau per a un funcionament sense esforç.

**MÀXIMA AUTONOMIA**

Dipòsits de combustible més grans per a un funcionament continu més perllongat.

**AUTO THROTTLE**

Redueix automàticament la velocitat del motor quan els electrodomèstics s'apaguen o es desconnecten. El motor torna a la velocitat nominal quan els aparells s'encenen o es tornen a connectar.

**FUNCIONAMENT EN PARAL·LEL**

Un benefici adicional de la nostra tecnologia Inverter: usant els cables d'operació paral·lela originals d'Honda, podeu connectar dos generadors idèntics, brindant-li energia adicional quan la necessita, sense haver de canviar per un generador més gran.

**SILENCIOSOS**

Carcassa reductora de soroll i panells acústics per reduir en gran mesura el soroll en funcionament.

**ALERTA NIVELL D'OLI**

Preveu danys al motor apagant automàticament la unitat si l'oli cau per sota un nivell operatiu segur.

**MOTOR ALT RENDIMENT**

Energia fiable i rendiment continu.

**SISTEMA ANTIVIBRACIÓ MILLORAT**

Els nostres suports de motor de cautxú inclinats a 45 ° brinden una amortiguació de vibracions superior en comparació amb els suports de cautxú rectes estàndard de la indústria.



GENERADORS PORTÀTILS INVERTER INSONORITZATS

Els generadors més lleugers, compactes eficients, fiables i silenciosos del mercat, amb una qualitat de corrent equivalent a la de companyia que permet utilitzar qualsevol tipus d'aparells electrònics sense risc.



EU 10i

Motor	GXH 50
Arrencada	Manual
Sortida màxima monofàsica	1.000 VA
Corrent contínua	12V/8A
Nivell sonor (directiva 2000/14/CEE)	87 Lwa (insonoritzat)
Pes en sec	13 Kg

1.635€

Regulatge de voltatge Inverter



EU 22i

Motor	GX 120
Arrencada	Manual
Sortida màxima monofàsica	2.220 VA
Corrent contínua	12V/8.3A
Nivell sonor (directiva 2000/14/CEE)	90 Lwa (insonoritzat)
Pes en sec	21,1 Kg

2.220€

Regulatge de voltatge Inverter



EU 32i

Motor	GX 130
Arrencada	Manual
Sortida màxima monofàsica	3.220 VA
Corrent contínua	-
Nivell sonor (directiva 2000/14/CEE)	91 Lwa (insonoritzat)
Pes en sec	26,5 Kg

3.760€

Regulatge de voltatge Inverter
Control mitjançant aplicació: control d'hores, alarmes de manteniment, potència de sortida, etc.

GENERADORS PORTÀTILS INVERTER ALTES PRESTACIONS

Els més indicats per a aplicacions professionals que necessiten un subministrament d'energia fiable i neta on sigui necessari. Ja siguin activitats de construcció, producció de TV i cinema, vehicles de càtering i centres mèdics mòbils on la tecnologia Inverter significa que l'energia generada és adequada per als equips electrònics més sensibles.



EU 30is

Motor	GX 200
Arrencada	Manual / Eléctrico (batería incluida)
Salida máxima monofásica	3.000 VA
Corriente continua	12V/8A
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	91 Lwa (insonorizado)
Pes en sec	59 Kg

3.340€

Rodes i kit de transport inclòs
Control remot 3.740€ | Kit plaques solars (2W) 4.120€



EU 70is

Motor	GX 390
Arrencada	Manual / Eléctrico (batería incluida)
Salida máxima monofásica	7.000 VA
Corriente continua	-
Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE)	90 Lwa (insonorizado)
Pes en sec	118,1 Kg

7.828€

Rodes i kit de transport inclòs | Comandament a distància 8.120€ | Control remot 8.360€ |
Automatisme d'arrencada 9.568€ | Kit plaques solars (2W) 8.420€

GENERADORS POLIVALENTS ALTES PRESTACIONS MONOFÀSICS

Generadors sobredimensionats amb AVR Digital, el més avançat del mercat. Amb una **regulació de corrent extremadament precisa i autodiagnòstic que protegeix el teu generador i equipament** en el cas de detectar-se situacions anòmales com ara temperatura, voltatge o revolucions excessives.



EG 4500 CL

Motor	GX 390
Arrencada	Manual
Sortida màxima monofàsica	4.500 VA
Corrent contínua	No
Nivell sonor (directiva 2000/14/CEE)	97 Lwa
Regulació de voltatge	AVR Digital
Pes en sec	79,5 Kg

2.754€

D-AVR
Motor sobredimensionat
Rodes i kit de transport opcional
2 rodes 320€ | 4 rodes 534€



EG 5500 CL

Motor	GX 390
Arrencada	Manual
Sortida màxima monofàsica	5.500 VA
Corrent contínua	No
Nivell sonor (directiva 2000/14/CEE)	97 Lwa
Regulació de voltatge	AVR Digital
Pes en sec	82,5 Kg

2.954€

D-AVR
Rodes i kit de transport opcional
2 rodes 320€ | 4 rodes 534€



EM 5500 CXS AE

Motor	i-GX 390
Arrencada	Elèctric
Sortida màxima monofàsica	5.500 VA
Corrent contínua	No
Nivell sonor (directiva 2000/14/CEE)	94,2 Lwa
Regulació de voltatge	i-AVR
Pes en sec	96 Kg

3.750€

i-AVR
Rodes i kit de transport inclòs
Comandament a distància 4.240€ | Control remot 5.200€ | Automatisme d'arrencada 6.080€



CARREGADOR DE BATERIA OPTIMATE: OPCIONAL PER ALS NOSTRES GENERADORS AMB CONTROL REMOT

Carregador automàtic que permet mantenir la bateria del generador carregada si es disposa de CA o bé es pot connectar al generador per augmentar la capacitat de càrrega quan estigui en funcionament. Es recomana per a generadors que treballin poques hores al dia i/o estiguin uns quants dies sense funcionar amb la caixa de control remot connectada.

Rescata bateries esgotades | Optimitza la potència i la vida útil de les bateries | Advertència precoç de problemes relacionats amb les bateries.

Imprescindible per a maquinària i vehicles amb bateria!

Optimate 3 88€ | Optimate 6 EV 125€

GENERADORS POLIVALENTS X GREENS MONOFÀSICS

Generadors polivalents monofàsics dissenyats per al professional que cerca un generador fiable, robust, amb bona qualitat de corrent i gran autonomia. Per això, tota la gamma disposa de xassís reforçat, regulació AVR, complet panell de control amb indicador multifunció, fuita sobredimensionat i dipòsit de gran capacitat.


X 30


Motor	GP 200
Arrencada	Manual
Sortida màxima monofàsica	3.000 VA
Nivell sonor [directiva 2000/14/CEE]	96 Lwa
Regulació de voltatge	AVR
Pes en sec	49 Kg

898€

X 40
BestSeller

Motor	GX 200
Arrencada	Manual
Sortida màxima monofàsica	3.000 VA
Nivell sonor [directiva 2000/14/CEE]	96 Lwa
Regulació de voltatge	AVR
Pes en sec	49 Kg

~~1.350€~~
1.215€
PROMO

Rodes i kit de transport inclòs


X 50

Motor	GX 270
Arrencada	Manual
Sortida màxima monofàsica	4.200 VA
Nivell sonor [directiva 2000/14/CEE]	96 Lwa
Regulació de voltatge	AVR
Pes en sec	85 Kg

1.860€

Rodes i kit de transport inclòs


X 60

Motor	CX 390
Arrencada	Manual
Sortida màxima monofàsica	6.000 VA
Nivell sonor [directiva 2000/14/CEE]	96 Lwa
Regulació de voltatge	AVR
Pes en sec	92 Kg

2.319€

Rodes i kit de transport inclòs


X 60 E

Motor	CX 390
Arrencada	Manual / Elèctric (bateria inclosa)
Sortida màxima monofàsica	6.000 VA
Nivell sonor [directiva 2000/14/CEE]	96 Lwa
Regulació de voltatge	AVR
Pes en sec	92 Kg

2.780€

 Rodes i kit de transport inclòs
 Panell per automatitzar 229€ | Automatismes d'arrencada 210€

GENERADORS POLIVALENTS X GREENS TRIFÀSICS

Generadors polivalents trifàsics dissenyats per al professional que cerca un generador fiable, robust, amb bona qualitat de corrent i gran autonomia que comparteixen les característiques de les versions monofàsiques. **Versions MTE amb tecnologia "Equal Power"** equipades amb un alternador especial que permet lliurar la mateixa potència en monofàsic que en trifàsic.



X 70 T



X 70 MTE



X 120 MTE

Motor	GX390
Arrencada	Manual
Sortida màxima monofàsica	-
Salida màxima trifàsica	6.000 VA
Nivell sonor (directiva 2000/14/CEE)	96 Lwa
Regulació de voltatge	AVR
Pes en sec	92 Kg

2.412€

Rodes i kit de transport inclòs

Motor	GX 390
Arrencada	Manual / Elèctric (bateria inclosa)
Sortida màxima monofàsica	6.000 VA
Salida màxima trifàsica	6.000 VA
Nivell sonor (directiva 2000/14/CEE)	96 Lwa
Regulació de voltatge	AVR
Pes en sec	92 Kg

3.079€

Rodes i kit de transport inclòs
Panell per automatitzar 326€ | Automatismes d'arrencada 210€

Motor	GX 630
Arrencada	Manual / Elèctric (bateria inclosa)
Sortida màxima monofàsica	10.000 VA
Salida màxima trifàsica	10.000 VA
Nivell sonor (directiva 2000/14/CEE)	97 Lwa
Regulació de voltatge	AVR
Pes en sec	170 Kg

5.568€

Rodes i kit de transport inclòs
Control remot 6.898€

MOTOSOLDADORES

Han estat especialment dissenyades per a soldadura portàtil i sense contratemps, tant per a l'usuari particular com el professional. Destaquen pel seu baix nivell sonor que compleix totes les normatives vigents, així com pel seu disseny compacte i fàcil transport.



EW 120

Motor	GX 200
Arrencada	Manual
Sortida màxima monofàsica	3.000 VA
Cicle de treball	-
Nivell sonor (directiva 2000/14/CEE)	98 Lwa
Regulació de voltatge	Condensador
Sortida soldadura	60-120 CA
Diàmetres elèctrode	1-3,25 mm
Pes en sec	40 Kg

1.480€



EW 170

BestSeller

Motor	GX 270
Arrencada	Manual
Sortida màxima monofàsica	4.000 VA
Cicle de treball	-
Nivell sonor (directiva 2000/14/CEE)	97 Lwa
Regulació de voltatge	Condensador
Sortida soldadura	55-160 CA
Diàmetres elèctrode	1,5-4 mm
Pes en sec	75 Kg

2.370€



XS 200

Motor	GX 390
Arrencada	Manual
Sortida màxima monofàsica	5.500 VA
Cicle de treball	60%
Nivell sonor (directiva 2000/14/CEE)	98 Lwa
Regulació de voltatge	AVR
Sortida soldadura	50-200 A CC
Diàmetres elèctrode	1,6-4 mm
Pes en sec	90 Kg

2.749€

CARACTERÍSTIQUES

CARRETONS & HIDRONETEJADORES



CARRETONS TOT TERRENY

Mai no ha estat tan fàcil i segur transportar càrregues pesades. Els carretons tot terreny o erugues permeten treballar en qualsevol terreny de forma segura i són perfectes per al seu ús agrícola i industrial.



HP 500

HP 311

HP 491

Motor	GX 160
Velocitats	Hidroestática
Càrrega màxima en pla	500 Kg
Càrrega màxima en pendent	350 Kg
Pendent màxim	25° Pujada/ 15° Baixada
Velocitats d'avançament	0 / 4,3 Km/h.
Pes en sec	197 Kg

6.970€

Motor	GP 160
Velocitats	3 endavant / 1 enrere
Càrrega màxima en pla	300 Kg
Càrrega màxima en pendent	300 Kg
Pendent màxim	12° en baixada y 20° pujada
Velocitats d'avançament	1.28 / 2.25 / 3.00
Pes en sec	175 Kg

3.680€

Motor	GP 200
Velocitats	3 endavant / 1 enrere
Càrrega màxima en pla	500 Kg
Càrrega màxima en pendent	500 Kg
Pendent màxim	12° en baixada y 20° pujada
Velocitats d'avançament	1.28 / 2.25 / 3.00
Pes en sec	245 Kg

4.798€

CARRETONS DE POLVORITZACIÓ

Per mantenir jardins o horts sans i lliures de plagues. Robustes, compactes i fàcils de transportar a qualsevol terreny. Equipades amb una robusta bomba de pistó i el mini motor 4 temps de Honda, el més fiable del mercat.



NOVETAT

CPX 52

Motor	GX 25
Cabal d'aspersió	8 litres per minut
Dipòsit	50 litres
Pressió màxima	35 atm.
Alçada màxima assolible	8 metres aprox.
Pes en sec	26 Kg

1.098€ **999€**

PROMO



CPH 100

Motor	GX 35
Cabal d'aspersió	12 litres per minut
Dipòsit	100 litres
Pressió màxima	35 atm.
Alçada màxima assolible	10 metres aprox.
Pes en sec	33 Kg

1.399€

Kit debanadora 326€

Kit mànega 25 m 98€ | Kit mànega 50 m 184€ | Kit mànega 75 m 267€

HIDRONETEJADORES

Hidronetejadors industrials per a ús particular, semiprofessional i professional. Combinen el motor Honda GX (amb 3 anys de garantia per a ús professional) amb les bombes de pistons ceràmiques més robustes del mercat especialment fabricades per suportar llargues jornades de treball sense incidències.

EPX 160 **XGREENS**
POWERED by HONDA

Motor	GX 200
Cabal màxim	9,5 litres per minut
Dipòsit de benzina Euro 95	3,1 litres
Pressió màxima	220 Bar
Pes en sec	29 Kg

1.280€EPX 190 **XGREENS**
POWERED by HONDA

Motor	GX 390
Cabal màxim	15,1 litres per minut
Dipòsit de benzina Euro 95	6,1 litres
Pressió màxima	262 Bar
Pes en sec	55 Kg

2.589€

EPH 200

Motor	GX 390
Cabal màxim	15 litres per minut
Dipòsit de benzina Euro 95	6,1 litres
Pressió màxima	200 Bar
Pes en sec	68 Kg

3.628€

Accessoris disponibles per als models EPH 180 i EPH 200

Rotativa 89€ | Sorrejador 1,3 i sonda 160€ | Llança escuma 236€ | Endoll ràpid 18€ | Broquet per desembussar 59€ | Raspall giratori 60€ | Raspall rectangular 36€ | Bomba aspirant 372€



CARACTERÍSTIQUES

MONPAL

COMODITAT, CONFORT I ALTA TECNOLOGIA EXCLUSIVA HONDA

Honda ha ideat aquest scooter elèctric innovador i modern per proporcionar mobilitat i ajuda en desplaçaments diaris a la ciutat. Ja sigui per sortir a passejar i gaudir de l'aire lliure de forma independent i divertida o per fer de manera senzilla i còmoda les activitats quotidianes, l'escúter elèctric homologat Honda Monpal és sinònim de llibertat i independència.

ML 100

Motor	Elèctric
Autonomia	25 Km a 6 Km/h.
Transmissió	A les rodes del darrere
Frens	Elèctrics i d'estacionament
Pendent màxim	20°
Velocitat d'avançament	Endavant: 6Km/h / Enrere: 2 Km/h (aprox.)
Mides	Altura 108 cm / Ample 68cm / Longitud 119 cm
Colors disponibles	Blau / Beige
Pes en sec	94 Kg
PROMO 3.993€ 3.602€	

Si pots beneficiar-te de l'IVA reduït del 4% sol·licita el teu certificat a l'IMRSO o organisme competent de la teva Comunitat Autònoma.



GAMMA DE LLEVANEUS HONDA

LA NEU NO ÉS NOMÉS NEU: POT SER LLEUGERA O PESADA, HUMIDA, GELADA, COMPACTA O DE GRAN ESPESSOR

Per aquest motiu hem desenvolupat una innovadora gamma de llevaneus molt avançats tecnològicament per a una eficient neteja de la neu amb el mínim esforç.

Prepara't per al proper hivern i escull del nou catàleg, el llevaneu Honda que més s'ajusti a les teves necessitats.



HONDA
MARINE

GAMMA HONDA MARINE

EL PIONER EN MOTORS FORABORDA DE 4 TEMPS AMB MÉS DE 50 ANYS D'HISTÒRIA



www.honda-marine.es



QUADRES TÈCNICS

Motoaixades

	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO
	FG 201	FG 205	F 220	FG 320	FG 330	FX 340	FX 360	FJ 500 STD	FJ 500 DLX
Tipus de motor	GXV 50	GXV 50	GXV 57	GP 160	GP 160	GP 160	GP 160	GX 160	GX 160
Cilindrada	49 cm³	49 cm³	57 cm³	163 cm³	163 cm³	163 cm³	163 cm³	163 cm³	163 cm³
Potència nominal	1,6 kW (2,1 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	1,5 kW (2,0 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Dipòsit carburant Euro 95	0,35 litres	0,35 litres	0,70 litres	3,1 litres	3,1 litres	3,1 litres	3,1 litres	2,4 litres	2,4 litres
Autonomia	0,4 h	0,4 h	1,2 h	2,2 h	2,2 h	2,2 h	2,2 h	2,0 h	2,0 h
Arrencada	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositiu de seguretat	Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge
Embragatge	Centrífug	Centrífug	Mordassa	Tensor corretja	Tensor corretja	Tensor corretja	Tensor corretja	Tensor corretja	Tensor corretja
Transmissió	Eix sense fi	Eix sense fi	Eix sense fi	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena
Velocitats	1 endavant	1 endavant	1 endavant	1 endavant	2 endavant / 1 enrere	1 endavant	2 endavant / 1 enrere	1 endavant / 1 enrere	2 endavant / 1 enrere
Ample de treball	30 cm	45 cm	54,5 cm	81 cm	81 cm	92 cm	82 cm	82 cm	92 cm
Freses	4 corones	4 corones + disc	4 corones + disc	6 corones + disc	6 corones + disc	6 corones + disc	6 corones + disc	6 corones + disc	6 corones + disc
Manillar ajusta. en altura	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Manillar ajust. lateralment	-	-	Sí	Sí	Sí	-	-	-	Sí
Desbloqueig rodes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roda frontal de trans.	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Opcional	Sí
Rodes de transport	-	Sí - posterior	-	-	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Rodes pneumàtiques	-	-	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Contrapès frontal	-	-	-	Opcional	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Contrapès rodes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altura	98 cm	103,5 cm	103,5 cm	111 cm	111 cm	109 cm	109 cm	99 cm	101,5 cm
Longitud	118,5 cm	115,5 cm	128 cm	140 cm	140 cm	143 cm	143 cm	139,5 cm	143,5 cm
Amplada	45,5 cm	51 cm	61,5 cm	65 cm	65 cm	66 cm	66 cm	61 cm	61 cm
Pes (en sec)	17 Kg	20,5 Kg	30 Kg	55 Kg	58 Kg	60 Kg	62 Kg	45 Kg	50 Kg
	998€	1.122€	1.079€	650€	799€	699€	870€	1.697€	1.840€

Motoaixades

	F 506	F 510	F 560	FF 300	FF 500	FR 750
Tipo de motor	GX 160	GX 160	GX 160	GXV 57	GCV 160	GX 200
Cilindrada	163 cm³	163 cm³	163 cm³	57 cm³	160 cm³	196 cm³
Potencia nominal	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	1,5 kW (2,0 cv)	3,3 kW (4,4 cv)	4,1 kW (5,5 cv)
Depò. de gasolina Euro 95	2,7 litres	2,7 litres	2,3 litres	0,78 litres	1,8 litres	2,5 litres
Autonomia	2,2 h	2,2 h	1,9 h	1,3 h	1,6 h	1,6 h
Arrencada	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositiu de seguretat	Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge
Embragatge	Tensor corretja	Tensor corretja	Tensor corretja	Mordassa	Mordassa	Tensor corretja
Transmissió	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena
Velocitats	3 endavant / 1 enrere	6 endavant / 2 enrere	6 endavant / 2 enrere	3 despla. / 2 labor / 1 enrere	3 despla / 2 labor / 1 enrere	2 despla / 1 labor / 1 enrere
Ample de treball	94 cm	94 cm	94 cm	29 / 45 cm	36 / 55 cm	51 cm
Fresas	6 coronas + disco	6 coronas + disco	6 coronas + disco	4 coronas	6 coronas	Trasera
Manillar ajust. en altura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Manillar ajust. lateralmente	Sí	Sí	Sí	-	-	-
Desbloqueo ruedas	-	-	Sí	Sí - Diferencial	Sí - Diferencial	Sí - Diferencial
Rueda frontal de trans.	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-
Ruedas de transporte	Opcional	Opcional	Opcional	Estándar	Estándar	-
Ruedas neumáticas	Opcional	Opcional	Opcional	Estándar goma	Estándar goma	Sí - 350x7
Contrapeso frontal	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	Sí - 20 Kg
Contrapesos ruedas	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-
Altura	88 cm	88 cm	103,5 cm	101 cm	104 cm	116 cm
Longitud	156 cm	156 cm	158,5 cm	146,5 cm	173 cm	165 cm
Anchura	61 cm	61 cm	61 cm	46,5 cm	58,5 cm	57 cm
Peso (en seco)	53 Kg	54 Kg	58 Kg	51 Kg	77 Kg	97 Kg
	2.450€	2.746€	3.070€	3.168€	4.098€	4.738€

Regeneradors

	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO
	RH 370	RH 390	RH 480	RH 700
Tipus de motor	GP 160	GP 160	GX 160	GX 200
Cilindrada	163 cm³	163 cm³	163 cm³	196 cm³
Potència nominal	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	4,1 kW (5,5 cv)
Dip. carburant	3,1 litres	3,1 litres	3,1 litres	3,1 litres
Autonomia	2,21 h	2,2 h	2,3 h	1,9 h
Arrencada	Manual	Manual	Manual	Manual
Disp. de seguretat	Parada motor	Embragatge ganiveta	Embragatge ganiveta	Embragatge ganiveta
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Ample de treball	36 cm	33 cm	43 cm	60 cm
Avançament	Manual	Manual	Manual	Manual
Embragatge ganiveta	No	Sí	Sí	Sí
Número de ganivetes	15 fixes	27	33	38
Capacitat de treball	500 m²/h	500 m²/h	800 m²/h	1.000 m²/h
Material xassis	Acer	Acer	Acer	Acer
Altura	113 cm	100 cm	100 cm	103 cm
Longitud	130 cm	107 cm	104 cm	101 cm
Amplada	58 cm	53 cm	60 cm	83,5 cm
Pes (en sec)	35 Kg	43,5 Kg	47 Kg	65 Kg
	1.129€	1.370€	1.769€	2.450€

Escombradora

	FG 201 B ESTÀNDARD / DUR
Tipus de motor	GXV 50
Cilindrada	49 cm³
Potència nominal	1,60 kW (2,18 cv)
Dip. carburant	0,35 litres
Autonomia	0,4 h
Arrencada	Manual
Disp. de seguretat	Embragatge
Embragatge	Centrífug
Transmissió	Eje sinfin
Velocitats	1 adelante
Ample de treball	60 cm
Avançament	Manual
Material xassis	Acer
Altura	98 cm
Longitud	118,5 cm
Amplada	45,5 cm
Pes (en sec)	17 Kg
Amplada	53 cm
Pes (en sec)	43,5 Kg
	2.294€ / 2.345

Desherbadores

	DHX 40	DHX 60
Tipus de motor	GP 160	GCVx 200
Cilindrada	163 cm³	201 cm³
Potència nominal	3,6 kW (4,8 cv)	4,2 kW (5,6 cv)
Dep. gasolina Euro 95	3,1 litres	0,91 litres
Autonomia	2,2 h	1,4 h
Superfície de treball	Permeable	No permeable
Arrencada	Manual	Manual
Transmissió	Variable mana enrere	-
Avanç	Autopropulsat	Per moviment raspall
Manillar	Plegable i ajustable	Plegable i ajustable
Ample de treball	40 cm	57 cm
Dispositiu seguretat	Embragatge corretja	Embragatge corretja
Contrapès frontal	Sí - 20 Kg	-
Capacitat de treball	2.000 m²/h (segons àrea)	En funció de l'operari
Material xassis	Acer	Acer
Mesures	110x132x55 cm	105x182x59 cm
Pes (en sec)	95 Kg	65 Kg
	3.240€	3.110€

Aspirador

	AS 100
Tipus de motor	GX 160
Cilindrada	163 cm³
Dip. de carburant EURO 95	3,6 litres
Arrencada	Manual
Capacitat de la bossa	230 litres
Cabal màxim	6.900 m³/h
Alçada	105 cm
Longitud	143 cm
Amplada	75 cm
Pes en sec	68 Kg
	3.040€

QUADRES TÈCNICS

Tallagespes

	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO				
	IZY-ON 41 P	IZY-ON 46 S	IZY 41 P	IZY 41 S	IZY 46 P	IZY 46 S	HRN 536 VKE	HRN 536 VKE
Tipus de motor	Elèctric	Elèctric	GCvX 145	GCvX 145	GCvX 145	GCvX 145	GCvX 170	GCvX 170
Cilindrada	-	-	145 cm³	145 cm³	145 cm³	145 cm³	166 cm³	166 cm³
Potència nominal	1.000 W	1.800 W	3,1 kW (4,2 CV)	3,1 kW (4,2 CV)	3,1 kW (4,2 CV)	3,1 kW (4,2 CV)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Dipòsit carburant Euro 95	-	-	0,91 litres	0,91 litres	0,91 litres	0,91 litres	0,91 litres	0,91 litres
Autonomia	-	-	0,9 h	0,9 h	0,9 h	0,9 h	0,8 h	0,8 h
Arrencada	Interruptor	Interruptor	Manual (Estàrter aut.)	Manual (Estàrter aut.)	Manual (Estàrter aut.)	Manual (Estàrter aut.)	Manual (Estàrter aut.)	Manual (Estàrter aut.)
Dispositiu de seguretat	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Roto Stop
Velocitats	-	-	-	1 endavant	1 endavant	1 endavant	Smart Drive Variable	Smart Drive Variable
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Avançament	Manual	Autopropulsat	Manual	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat
Altura màxima de tall	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	10 cm	10 cm
Altura mínima de tall	2 cm	2 cm	2 cm	2,0 cm	2,0 cm	2,0 cm	2,7 cm	2,7 cm
Núm. d'altures de tall	6	6	6	6	6	6	7	7
Ample de tall	41 cm	46 cm	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm	53 cm	53 cm
Bossa	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela
Capacitat de la bossa	50 litres	56 litres	42 litres	42 litres	50 litres	50 litres	70 litres	70 litres
Capacitat de treball*	Segons àrea a tallar	Segons àrea a tallar	300 m²/h	500 m²/h	500 m²/h	700 m²/h	800 m²/h - Segons àrea a tallar	800 m²/h - Segons àrea a tallar
Superf. aconse. de treball	350 m² (bateria 4Ah)	650 m² (bateria 9Ah)	500 m²	800 m²	800 m²	1000 m²	1.600 m²	1.600 m²
Mulching	-	On / Off	-	opcional	-	Versamow Selective	Versamow	Versamow
Material xassís	Acer	Acer	Acer	Acer	Acer	Acer	Acer	Acer
Altura	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	103,5 cm	103,5 cm
Longitud	141,5 cm	143,0 cm	141,5 cm	144 cm	144,5 cm	147 cm	155,0 cm	155,0 cm
Amplada	45,3 cm	49,7 cm	45 cm	45 cm	49,7 cm	49,7 cm	57,5 cm	57,5 cm
Pes (en sec)	22,5 Kg	27,5 Kg	28 Kg	30 Kg	29 Kg	32 Kg	36 Kg	39,9 Kg
	689**	882€**	527€	633€	824€	886€	1.286€	1.434€

*Segons àrea a tallar / **Preus sense acumulador ni carregador. Veure pàgina 29.

Tallagespes

	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO
	HRX 476 VYE	HRX 476 HYE	HRX 476 XB	HRX 537 VYE	HRX 537 HYE	HRD 536 HXE	HRH 536 HXE	HRH 536 OXE	HR 53 M
Tipo de motor	GCvX 170	GCvX 170	Elèctric	GCvX200	GCvX200	GvX 160	GvX 160	GvX 160	GCvX200
Cilindrada	167 cm³	167 cm³	-	201 cm³	201 cm³	163 cm³	163 cm³	163 cm³	201cm3
Potència nominal	3,6 kW (4,9 cv)	3,6 kW (4,4 cv)	1.800 W	4,2 kW (5,6 cv)	4,2 kW (5,6 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	4,2 kW (5,6 cv)
Depò. de gasolina Euro 95	0,95 litres	0,95 litres	-	0,91 litres	0,91 litres	1,5 litres	1,5 litres	1,5 litres	0,91 litres
Autonomia	0,9 h	0,9 h	-	1,2 h	1,2 h	2,3 h	2,3 h	2,3 h	1,2 h
Arrencada	Manual (Estàrter aut.)	Manual (Estàrter aut.)	Interruptor	Manual (Estàrter aut.)	Manual (Estàrter aut.)	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositivo de seguridad	Rotostop	Rotostop	Parada motor	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Parada motor
Velocitats	Smart Drive Variable	Hidrostàtica	Smart Drive Variable	Select Drive	Hidrostàtica	Hidrostàtica	Hidrostàtica	1 endavant - (rodet)	3 endavant
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Avançament	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat
Altura màxima de corte	7,9 cm	7,9 cm	7,9 cm	10,1 cm	10,1 cm	7,6 cm	7,6 cm	5,2 cm	9 cm
Altura mínima de corte	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	1,9 cm	1,9 cm	1,4 cm	2,1 cm	1,4 cm	4 cm
Núm. de altures de corte	7	7	7	7	7	6	6	5	6
Ample de tall	47 cm	47 cm	47 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Bossa	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	-
Capacidad de la Bossa	69 litres	69 litres	75 litres	88 litres	88 litres	80 litres	83 litres	83 litres	-
Capacitat de treball*	700 m²/h	700 m²/h	Segons àrea a tallar	1000 m²/h	1000 m²/h	1.000 m²/h	1.200 m²/h	1.200 m²/h	1.000 m²/h
Superf. aconse. de trabajo	1.000 m²	1.300 m²	650 m² (bateria 9Ah)	2000 m²	2000 m²	2.000 m²	5.000 m²	5.000 m²	3.000 m²
Mulching	Versamow Variable	Versamow Variable	Versamow Variable	Versamow Variable	Versamow Variable	Opcional	Opcional	Opcional	100%
Material xassis	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Xenoy	Xenoy	Alumini	Alumini	Alumini	Acer
Altura	96 cm	103,5 cm	105,2 cm	107,3 cm	112,2 cm	101,8 cm	102 cm	102 cm	108,9 cm
Longitud	158 cm	161 cm	158 cm	161 cm	166,5 cm	157,5 cm	169,5 cm	169,5 cm	148 cm
Anchura	53 cm	53 cm	53 cm	58,8 cm	58,8 cm	57,4 cm	57,5 cm	57,5 cm	58,3 cm
Pes (en seco)	42 Kg	44 Kg	36,1 Kg	44,7 Kg	44,6 Kg	49,3 Kg	60,2 Kg	58,1 Kg	47 Kg
	1.572€	1.866€	1.494€**	1.942€	2.099€	2.570€	2.639€	2.936€	1.999€

*Segons àrea a tallar / **Preus sense acumulador ni carregador. Veure pàgina 29.

Tallatanques

	PROMO		
	HHH 25 S75E	HHH 25 D60E	HHH 25 D75E
Tipus de motor	GX 25	GX 25	GX 25
Cilindrada	25 cm³	25 cm³	25 cm³
Depò. gasolina Euro 95	0,45 litres	0,45 litres	0,45 litres
Arrencada	Manual	Manual	Manual
Tipus de ganiveta	Simple	Doble	Doble
Longitud cuchillas	720 mm	580 mm	720 mm
Peso (en seco)	5,8 Kg	6,3 Kg	6,6 Kg
	859€	1.010€	1.055€

Bufadors

	HHB 25
Tipus de motor	GX 25
Cilindrada	25 cm³
Depò. gasolina Euro 95	0,32 litres
Arrencada	Manual
Velocitat del aire	70,0 m/s
Cabal màxim	600 m³/h
Peso (en seco)	4,5 Kg
	818€

Desbrossadores de rodes

	PROMO				
	UM 526	UM 530	UM 536	UM 616	UM 660
Tipus de motor	GCV 200	GCV 200	GXV 160	GXV 160	GXV 340
Cilindrada	201 cm³	201 cm³	163 cm³	163 cm³	337 cm³
Potència nominal	4,2 kW (5,6 cv)	4,2 kW (5,6 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	6,6 kW (8,9 cv)
Dip. carburant	0,91 litres	0,91 litres	1,6 litres	1,6 litres	2,1 litres
Autonomia	1,5 h	1,4 h	1,3 h	1,8 h	0,9 h
Arrencada	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositiu seguretat	Parada motor	Parada motor	Embragatge ganiveta	Embragatge ganiveta	Embragatge ganiveta
Transmissió	Variable - 2,5 a 4,3 Km/h	Variable - 1,7 a 3,8 Km/h i encreu	2 Velocitats	Hidros. 1,4 a 3,6 Km/h	4/1
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Avançament	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat
Altura màx. tall	11 cm	11 cm	7,5 cm	7,5 cm	8,5 cm
Altura mín. tall	5,0 cm	5,0 cm	1,5 cm	1,5 cm	5,0 cm
Núm. altures de tall	4	4	4	4	2
Ample de tall	51 cm	51 cm	53 cm	61 cm	65 cm
Capacitat de treball	1.000 m²/h Segons àrea a tallar	1.800 m²/h Segons àrea a tallar	2.000 m²/h Segons àrea a tallar	2.500 m²/h Segons àrea a tallar	3.500 m²/h Segons àrea a tallar
Material xassis	Acer	Acer	Acer	Acer	Acer
Altura	110,5 cm	90 cm	108 cm	108 cm	78 cm
Longitud	170 cm	116 cm	177 cm	178 cm	150 cm
Amplada	58,3 cm	60 cm	86 cm	97 cm	70 cm
Pes (en sec)	50 Kg	90 Kg	62 Kg	76 Kg	143 Kg
	1.565€	2.848€	3.168€	3.799€	5.135€

Versatool

	UMC 425 E	UMC 435 E
Tipus de motor	GX 25	GX 35
Cilindrada	25 cm³	35 cm³
Potència nominal	0,72 kW (0,98 cv)	1,00 kW (1,30 cv)
Dipòsit de carburant Euro 95	0,58 litres	0,63 litres
Arrencada	Manual	Manual
Sistema antivibració	Doble	Doble
Embragatge	Centrífug	Centrífug
Manillar	Simple	Simple
Diàmetre del tub	24 mm	26 mm
Pes (en sec)	5,6 Kg (sense accessori)	6,4 Kg (sense accessori)
	634€	699€

Accessoris

Desbrossadora
229€
Tallatanques d'altura
499€
Bufador
149€
Tallavores
214€
Cultivador
419€
Podadora d'altura
369€
Extensió
146€

QUADRES TÈCNICS

Tallagespes de seient

	PROMO				
	HF 2317 HME	HF 2417 HME	HF 2417 HTE	HF 2625 HME	HF 2625 HTE
Tipus de motor	GCV 530	GCV 530	GCV 530	GXV 690	GXV 690
Cilindrada	530	530	530	690	690
Potència nominal	11,3 kW (15,4 cv)	11,3 kW (15,4 cv)	11,3 kW (15,4 cv)	16,0 kW (21,8 cv)	16,0 kW (21,8 cv)
Depòsit de gasolina Euro 95	5,4	8,5	8,5	8,5	8,5
Arrencada	Elèctric	Elèctric	Elèctric	Elèctric	Elèctric
Dispositiu de seguretat	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor
Velocitats	Hidrostàtic	Hidrostàtic	Hidrostàtic	Hidrostàtic	Hidrostàtic
Altura màxima de tall	8 cm	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
Altura mínima de tall	3 cm	2,9 cm	2,9 cm	2,9 cm	2,9 cm
Número d'altures de tall	7	7	7	7	7
Embragatge de ganiveta	Electromagnètic	Electromagnètic	Electromagnètic	Electromagnètic	Electromagnètic
Número de ganivetes	2	2	2	2	2
Ample de tall	92	102	102	122	122
Bossa	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela
Capacitat de la bossa	280	300	300	350	350
Descàrrega de la bossa	Manual	Manual	Elèctric	Manual	Elèctric
Capacitat de treball	4.500 m2*	5.500 m2*	5.500 m2*	6.500 m2*	6.500 m2*
Superfície aconsellable de treball	7.500 m2	12.000 m2	15.000 m2	18.000 m2	20.000 m2
Mulching	opcional	Si	Si	Si	Si
Tipus de seient	Estàndard	Amb reposabraços	Amb reposabraços	Amb reposabraços	Amb reposabraços
Fars avanters		LED	LED	LED	LED
Optiflow	Si	Si	Si	Si	Si
Frens	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Material xassis	Acer	Acer	Acer	Acer	Acer
Altura	123 cm	123 cm	123 cm	123 cm	123 cm
Longitud	244 cm	244 cm	244 cm	244 cm	244 cm
Amplada	97 cm	106 cm	106 cm	126 cm	126 cm
Pes (en sec)	218 Kg	238 Kg	249 Kg	261 Kg	270 Kg
	5.899€	7.698€	8.230€	8.999€	9.630€

RAPIDON®6

PER A LA TEVA COMODITAT

Per omplir el dipòsit de la manera més còmoda, ràpida i neta.



Bidó amb capacitat de 6 litres, ideal per motors petits.



Gràcies a la seva botó dosificador, permet controlar el flux de combustible amb precisió.



Transparent i amb indicador de contingut.

54€
P.V.R. IVA inc.

Robots tallagespa Honda Miimo

	PROMO			
	HRM 1000	HRM 1500 / 1500 Live	HRM 2500 / 2500 Live	HRM 4000 Live
Tipus de motor	Elèctric (bateria)	Elèctric (bateria)	Elèctric (bateria)	Elèctric (bateria)
Superfície de treball	Fins a 1.000 m²	Fins a 1.500 m²	Fins a 3.000 m²	Fins a 4.000 m²
Inclinació màxima	25° - 47°	25° - 47°	25° - 47°	25° - 47°
Nivell sonor	58 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)
Tipus de fulla	3 (retractils)	3 (retractils)	3 (retractils)	3 (retractils)
Ample de tall	220 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Ajust alçada de tall	Manual 20-60 mm	Manual 20-60 mm	Manual 20-60 mm	Elèctric 20-60 mm
Autonomia	40 min.	40 min.	80 min.	90 min.
Temps de càrrega	40 min.	40 min.	80 min.	60 min.
Impermeabilitat	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Connectivitat	Bluetooth	Bluetooth / Bluetooth i xarxa mòbil	Bluetooth / Bluetooth i xarxa mòbil	Bluetooth i xarxa mòbil
Tipus de pantalla	Simple	Gràfica	Gràfica	Gràfica
Configuració i procés de tall	Assistent de configuració	Assistent de configuració	Assistent de configuració	Assistent de configuració
Assistència per satèl·lit	-	- / Si	- / Si	Si
Funcionament amb Alexa	-	- / Si	- / Si	Si
Posició estació de càrrega	Només paral·lel	Paral·lel i angle recte	Flexible	Flexible
Cable delimitador i piquetes	Com accessori	Com accessori	Com accessori	Com accessori
Mesures	655x535x270 mm	655x535x270 mm	655x535x270 mm	690x555x300 mm
Pes en sec	11,3 Kg	11,3 Kg / 11,5 Kg	11,6 Kg / 11,8 Kg	14,5 Kg
	1.632€	1.939€ / 2.234€	2.599€ / 2.974€	3.610€

Carretons tot terreny

	HP 311	HP 491	HP 500
Tipus de motor	GP 160	GP 200	GX 160
Cilindrada	163 cm³	196 cm³	163 cm³
Potència nominal	3,6 kW (4,8 cv)	4,3 kW (5,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Dep. carburant	3,1 litres	3,1 litres	3,1 litres
Autonomia	2,21 h	1,8 h	2,2 h
Arrencada	Manual	Manual	Manual
Velocitats	3 davant / 1 enrere	3 davant / 1 enrere	Hidrostàtica
Pend. màxima treball	12°-20°	12°-20°	25° (pujada) / 15° (baixada)
Amplada (plataforma)	67 / 80 cm	70 / 83 cm	56 / 90 cm
Càrrega màx. en pla	300 Kg	500 Kg	500 Kg
Càrrega màx. pendent	300 Kg (12°-20°)	500 Kg (12°-20°)	350 Kg
Fons	20 cm	33 cm	20 cm
Longitud (plataforma)	90-98 cm	100-113 cm	120 cm
Velocitat avançament	1.28 / 2.25 / 3.00	1.28 / 2.25 / 3.00	de 0 a 4,3 Km/h
Bolquet	Si	Hidràulic	Si
Altura	114 cm	112 cm	110 cm
Longitud	160 cm	175 cm	214 cm
Amplada	64 cm	71 cm	65 cm
Pes (en sec)	175 Kg	245 Kg	197 Kg
	3.680€	4.798€	6.970€

Carretons polvorització

	PROMO	
	CPX 52	CPH 100
Tipus de motor	GX 25	GX 35
Cilindrada	25 cm³	35 cm³
Dipòsit de carburant Euro 95	0,58 litres	0,58 litres
Autonomia	1,0 h	1,0 h
Arrencada	Manual	Manual
Cabal màxim	8 litres/min màx. aprox.	12 litres/min màx. aprox.
Dipòsit de líquido	50 litres	100 litres
Presión	35 atm	35 atm (mànega 10 m aprox.)
Altura màxima assolible	8 m - Aprox.	10 m - Aprox.
Alçada x Longitud x Amplada	87 x 90 x 35 cm	79 x 122 x 62 cm
Pes (en sec)	26 Kg	33 Kg
	999€	1.399€

Desbrossadores

	PROMO		PROMO						
	UMK 425 LE	UMK 425 UE	UMK 435 LE	UMK 435 UE	UMK 450 LE	UMK 450 UE	UMK 450 XE	UMR 435 LE	UMR 450 LE
Tipus de motor	GX 25	GX 25	GX 35	GX 35	GX 50	GX 50	GX 50	GX 35	GX 50
Cilindrada	25 cm³	25 cm³	35,8 cm³	35,8 cm³	47,9 cm³	47,9 cm³	47,9 cm³	35,8 cm³	47,9 cm³
Potència nominal	0,72 kW (0,98 cv)	0,72 kW (0,98 cv)	1,00 kW (1,30 cv)	1,00 kW (1,30 cv)	1,47 kW (2,20 cv)	1,47 kW (2,20 cv)	1,47 kW (2,20 cv)	1,00 kW (1,30 cv)	1,47 kW (2,20 cv)
Dep. carburant Euro 95	0,58 litres	0,58 litres	0,63 litres	0,63 litres	0,63 litres	0,63 litres	0,63 litres	0,63 litres	0,63 litres
Arrencada	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Sistema antivibració	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Extra	Doble	Doble
Embragatge	Centrífug	Centrífug	Centrífug	Centrífug	Centrífug	Centrífug	Centrífug	Centrífug	Centrífug
Manillar	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	Doble	Simple	Simple
Diàmetre del tub	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm	26 mm	26 mm
*Pes (en sec)	6,2 Kg	6,5 Kg	7,3 Kg	7,6 Kg	7,8 Kg	8,1 Kg	9,0 Kg	10,8 Kg	11,8 Kg
	510€	625€	686€	834€	907€	1.025€	1.160€	1.069€	1.180€

*Pes sense accessori.

QUADRES TÈCNICS

Generadors

	EU 10i	EU 22i	EU 32i	EU 30is	EU 70is	EG 4500 CL	EG 5500 CL	EM 5500 CXS AE
Tipus de motor	GXH 50	GX 120	GX 130	GX 200	GX 390	GX 390	GX 390	i-GX 390
Cilindrada	49 cm³	121 cm³	130 cm³	196 cm³	389 cm³	389 cm³	389 cm³	389 cm³
Potència nominal	1,6 kW (2,1 cv)	2,7 kW (3,6 cv)	-	4,1 kW (5,5 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Dipòsit gasolina Euro 95	2,1 litres	3,6 litres	4,7 litres	13 litres	19,2 litres	24,0 litres	24,0 litres	23,5 litres
Autonomia	4,0 h a sortida constant	3,2 h a sortida constant	3,3 h a sortida constant	7,1 h a sortida constant	6,0 h	9,1 h	7,8 h	7,7 h
Arrencada	Manual	Manual	Manual	Manual / Elèctrica	Manual / Elèctrica	Manual	Manual	Manual / Elèctrica
Bateria	-	-	-	Inclosa	Inclosa	-	-	Inclosa
Rodes de transport	-	-	-	Opcional (4 rodes)	Incloses	Opcional (de 2 o 4 rodes)	Opcional (de 2 o 4 rodes)	Incloses
Nivell sonor*	87 Lwa - Insonoritzat	90 Lwa - Insonoritzat	91 Lwa - Insonoritzat	91 Lwa - Insonoritzat	90 Lwa - Insonoritzat	97 Lwa	97 Lwa	94 Lwa
Regulació de voltatge	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	AVR digital	AVR digital	i-AVR
Sortida const. monofàsica	900 VA	1.800 VA	2.600 VA	2.800 VA	5.500 VA	4.000 VA	5.000 VA	5.000 VA
Sortida màx. monofàsica	1.000 VA	2.200 VA	3.200 VA	3.000 VA	7.000 VA	4.500 VA	5.500 VA	5.500 VA
Corrent contínua	12,0 / 8,0 V/A	12,0 / 8,3 V/A	-	12,0 / 12,0 V/A	-	-	-	-
Altura	37,9 cm	42,5 cm	45,5 cm	55,8 cm	72,1 cm	57,1 cm	57,1 cm	54,4 cm
Longitud	45,1 cm	51,9 cm	57,1 cm	65,8 cm	84,8 cm	68,1 cm	68,1 cm	68,1 cm
Amplada	24,2 cm	29 cm	30,6 cm	44,7 cm	70 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Pes (en sec)	13 Kg	21,1 Kg	26,5 Kg	59 Kg	118,1 Kg	79,5 Kg	82,5 Kg	96 Kg
	1.635€	2.220€	3.760€	3.340€	7.828€	2.754€	2.954€	3.750€

COMANDAMENT DISTÀNCIA	-	-		-	8.120€	-	-	4.240€
CONTROL REMOT	-	-		3.740€	8.360€	-	-	5.200€
AUTOMATISME ARRENCADA	-	-		-	9.568€	-	-	6.080€
KIT PLAQUES SOLARS (2W)	-	-		4.120€	8.420€	-	-	-

*Directiva 2000/14/CEE

Generadors X Greens

	PROMO							
	X 30	X 40	X 50	X 60	X 60 E	X 70 T	X 70 MTE	X 120 MTE
Tipus de motor	GP 200	GX 200	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390	GX 390	GX 630
Cilindrada	196 cm³	196 cm³	270 cm³	389 cm³	389 cm³	389 cm³	389 cm³	688 cm³
Potència motor	4,3 kW (5,8 cv)	4,3 kW (5,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	15,5 kW (20,8 cv)
Dipòsit de benzina Euro 95	25 litres	25 litres	40 litres	40 litres	40 litres	40 litres	40 litres	45 litres
Visor nivell combustible	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Autonomia	19 h (50% càrrega) / 13 h (100% càrrega)	19 h (50% càrrega) / 13 h (100% càrrega)	24 h (50% càrrega) / 17 h (100% càrrega)	15 h (50% càrrega) / 11 h (100% càrrega)	15 h (50% càrrega) / 11 h (100% càrrega)	15 h (50% càrrega) / 11 h (100% càrrega)	15 h (50% càrrega) / 11 h (100% càrrega)	12 h (50% càrrega) / 8 h (100% càrrega)
Pantalla multiinformació	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores
Arrencada	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual / Elèctric	Manual	Manual / Elèctric	Elèctric
Bateria inclosa	-	-	-	-	12 v / 17 Ah MF de plom àcid sense manteniment	-	12 v / 17 Ah MF de plom àcid sense manteniment	12 v / 36 Ah MF plom àcid sense manteniment
Rodes de transport	-	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)
Nivell sonor*	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	97 Lwa
Regulació de voltatge	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Sortida constant monofàsica	2.800 VA	2.800 VA	4.000 VA	5.500 VA	5.500 VA	-	5.500 VA	9.000 VA
Sortida màxima monofàsica	3.000 VA	3.000 VA	4.200 VA	6.000 VA	6.000 VA	-	6.000 VA	10.000 VA
Sortida constant trifàsica	-	-	-	-	-	5.500 VA	5.500 VA	9.000 VA
Sortida màxima trifàsica	-	-	-	-	-	6.000 VA	6.000 VA	10.000 VA
Diàmetres d'elèctrode	-	-	-	-	-	-	-	-
Alçada x Longitud x Amplada	49 x 61,4 cm x 46 cm	49 x 61,4 cm x 46 cm	60 x 71 x 53,6 cm	60 x 71 x 53,6 cm	60 x 71 x 53,6 cm	60 x 71 x 53,6 cm	60 x 71 x 53,6 cm	91,5 x 78,5 x 65,5 cm
Pes (en sec)	49 Kg	49 Kg	85 Kg	92 Kg	92 Kg	92 Kg	92 Kg	170 Kg
	898€	1.215€	1.860€	2.319€	2.780€	2.412€	3.079€	5.568€

CONTROL REMOT	-	-	-	-	-	-	-	7.070€
ACCESSORI PANELL PER AUTOMATITZAR	-	-	-	-	229€	-	326€	
ACCESSORI AUTOMATISME ARRENCADA	-	-	-	-	210€	-	210€	

*Directiva 2000/14/CEE

Motosoldadores

	EW 120	EW 170	XS 200
Tipus de motor	GX 200	GX 270	GX 390
Cilindrada	196 cm³	270 cm³	389 cm³
Potència nominal	4,1 kW (5,5 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Dipòsit de carburant Euro 95	3,6 litres	5,3 litres	18 litres
Autonomia	2,1 h	2,2 h	6,5 h (50% càrre.) / 4,5 h (100% càrre.)
Arrencada	Manual	Manual	Manual
Rodes de transport		Opcional (de 2 o 4 rodes)	Incloses (2 rodes)
Nivell sonor (Directiva 2000/14/CEE)	98 Lwa	97 Lwa	96 Lwa
Regulació de voltatge	Per condensador	Per condensador	AVR
Sortida constant monofàsica	2.700 VA	3.800 VA	5.000 VA
Sortida màxima monofàsica	3.000 VA	4.000 VA	5.500 VA
Corrent contínua	-	-	-
Sortida constant trifàsica	-	-	-
Sortida màxima trifàsica	-	-	-
Diàmetres electrode	1-3,25 mm	1,5-4 mm	1,6-4 mm
Sortida soldadura	60-120 CA	40-160 CA	50-200 A CC
Corrent màxima al 35%	120 A	160 A	200 A
Altura	44 cm	56 cm	61,5 cm
Longitud	58,5 cm	72 cm	76 cm
Amplada	43,5 cm	58 cm	53,8 cm
Peso (en seco)	40 Kg	75 Kg	90 Kg
	1.480€	2.370€	2.749€

Hidronetejadors

	EPX 160	EPX 190	EPH 200
Tipus de motor	GX 200	GX 390	GX 390
Cilindrada	196 cm³	389 cm³	389 cm³
Potència nominal	4,3 kW (5,8 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Dep. de benzina Euro 95	3,1 litres	6,1 litres	6,1 litres
Arrencada	Manual	Manual	Manual
Cabal màxim	9,46/min	15,1/min	15/min
Pressió màxima	220 Bar	262 Bar	200 Bar
Tipus de bomba	Axial	3 pistons ceràmics a 3600	3 pistons ceràmics
Equipament	Manò, pistola i 7,5 m mànega	Manò, pistola i 7,5 m mànega	Manò, pistola i 10 m mànega
Pes (en sec)	29 Kg	55 Kg	68 Kg
	1.280€	2.589€	3.628€

QUADRES TÈCNICS

Motobombes

	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO	PROMO
	WX 10 T	WBX 25	WB 20 XT	WB 30 XT	WX 15 T	WT 20 X	WT 30 X	WT 40 X
Tipus de motor	GX 25	GP 160	GX 120	GX 160	GXH 50	GX 160	GX 240	GX 340
Cilindrada	25 cm³	163 cm³	118 cm³	163 cm³	49 cm³	163 cm³	270 cm³	389 cm³
Potència nominal	0,7 kW (1,0 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	2,9 kW (4,0 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	5,9 kW (7,9 cv)	8,0 kW (10,7 cv)
Dipòsit de carburant Euro 95	0,58 litres	3,1 litres	2,5 litres	3,6 litres	0,77 litres	3,1 litres	5,3 litres	6,1 litres
Autonomia	1,0 h	1,8 h	2,5 h	2,3 h	0,9 h	1,8 h	2,0 h	1,5 h
Aspiració	8 m	7 m	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Elevació màxima	37 m	30 m	32 m	23 m	37 m	30 m	27 m	27 m
Cabal màxim	7.200 litres/h	30.000 litres/h	37.200 litres/h	66.000 litres/h	16.800 litres/h	42.600 litres/h	72.600 litres/h	98.400 litres/h
Diàmetre d'entrada	25 mm	50 mm	50 mm	80 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
Diàmetre de sortida	25 mm	50 mm	50 mm	80 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
Altura	30 cm	41 cm	42 cm	45,5 cm	37,5 cm	46,5 cm	51,5 cm	56,5 cm
Longitud	32,5 cm	51 cm	45,5 cm	51 cm	32,5 cm	62 cm	66 cm	73,5 cm
Amplada	22 cm	38 cm	36,5 cm	38,5 cm	27,5 cm	46 cm	49,5 cm	53,5 cm
Pes (en sec)	6,1 Kg	22 Kg	21 Kg	27 Kg	9,0 Kg	47 Kg	61 Kg	78 Kg
	625€	575€	606€	737€	976€	1.789€	2.376€	3.473€

	WH 5	WH 10 X	WH 75	WH 20 XT	WH 90 X	WH 100 X	WSX 20
Tipus de motor	GX 25	GXH 50	GP 160	GX 160	GX 160	GX 270	GP 160
Cilindrada	25 cm³	49 cm³	163 cm³	163 cm³	163 cm³	270 cm³	163 cm³
Potència nominal	0,7 kW (1,0 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Dipòsit de carburant Euro 95	0,58 litres	0,77 litres	3,1 litres	3,1 litres	3,6 litres	5,3 litres	3,1 litres
Autonomia	1,0 h	1,0 h	1,9 h	1,9 h	1,8 h	2,2 h	1,8 h
Aspiració	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	7 m
Elevació màxima	40 m	60 m	75 m	45 m	90 m	95 m	30 m
Cabal màxim	7.200 litres/h	12.600 litres/h	24.000 litres/h	27.000 litres/h	21.000 litres/h	28.800 litres/h	36.000 litres/h
Diàmetre d'entrada	25 mm	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Diàmetre de sortida	25 mm	40 mm	25 / 40 mm	50 mm	25 / 40 mm	25 / 40 mm	50 mm
Altura	29,5 cm	46,5 cm	45 cm	40,5 cm	45 cm	48 cm	41 cm
Longitud	35,5 cm	42,5 cm	46 cm	42,5 cm	46 cm	50 cm	51 cm
Amplada	23,5 cm	31,8 cm	53 cm	37,5 cm	52 cm	55 cm	38 cm
Pes (en sec)	5,5 Kg	10,8 Kg	27 Kg	23,5 Kg	27 Kg	51 Kg	23 Kg
	530€	748€	1.058€	1.099€	1.358€	2.398€	749€

Biotrituradores

	BIO 3000	BIO 155	BIO 175 E	BIO 230	BIO 330	BIO 360	BIO 510	PROMO	PROMO
Tipus de motor	Elèctric	GX 200	Elèctric	GX200	GX 270	GX 390	GX 390	GX 630	IGX 800
Cilindrada		196 cm³		196 cm³	270 cm³	389 cm³	389 cm³	688 cm³	779 cm³
Potència nominal	3.000 W	4,3 kW (5,8 cv)	2.200 W	4,3 kW (5,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	15,5 kW (11,7 cv)	18,6 kW (24,9 cv)
Dipòsit de gasolina Euro 95		3,1 litres		3,1 litres	5,3 litres	6,1 litres	6,1 litres	15 litres	15 litres
Autonomia		1,9 h		1,5 h	2,2 h	1,7 h	1,7 h	3,1 h	3,8 h
Arrencada	Interruptor	Manual	Interruptor	Manual	Manual	Manual	Manual	Elèctric	Elèctric
Número de ganivetes	Pinyó dentat i contraganiveta	2 fixes	1 fixa i 6 flotants	2 fixes	4 fixes	24 flotants	4 fixes	2 + 2 (ganivetes i contraganiveta)	2 + 2 (ganivetes i contraganiveta)
Capacitat de treball	N/D	2 m³/h - Segons tipus de branca	2 m³/h - Segons tipus de branca	4 m³ - Segons tipus de branca	7 m³/h - Segons tipus de branca	7 m³/h - Segons tipus de branca	7 m³/h - Segons tipus de branca	10 m³/h - Segons tipus de branca	16 m³/h - Segons tipus de branca
Diàmetre màxim de tall	4,5 cm	5 cm	4 cm	7 cm	8 cm (dependent del material)	6 cm (dependent del material)	12 cm	12 cm	16 cm
Sistema de transport	Nansa i rodes	Nansa i rodes	Nansa i rodes	Nansa i rodes	Nansa i rodes	Remolc no homologat	Remolc homologat(90 Km/h)	Remolc homologat(90 Km/h)	Remolc homologat(90 Km/h)
Sistema no-stress	De sèrie	-	-	-	-	-	-	De serie	De serie por CAN bus
Alimentació de la tolva	Automàtica, amb inversió de gir automàtic	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Hidràulica	Hidràulica	Hidràulica
Altura	91 cm	95 cm	103 cm	110 cm	160 cm	133 cm	165 cm	207 cm	224 cm
Longitud	63 cm	106 cm	120 cm	170 cm	173 cm	166 cm	246 cm	300 cm	414 cm
Amplada	45 cm	67 cm	61 cm	58 cm	70 cm	70 cm	140 cm	143 cm	156 cm
Pes (en sec)	23,5 Kg	51,5 Kg	53 Kg	90 kg	140 Kg	166 Kg	350 Kg	510 Kg	749 Kg
	349€	1.350€	1.540€	1.699€	3.998€	4.598€	13.290€	20.495€	31.495€

LUBRICANTS **HONDA**

HONDA SUPERMULTIGRAU 15W40 4T:

Especialment concebut per respondre a les exigències dels motors gasolina i dièsel que equipen els turismes i els equips que incorporen motors 4T.

Honda Supermultigradu 4T 15W-40

OLI HONDA 4T (1lt)
OLI HONDA 4T (5lt)
OLI HONDA BIDON 20 lt

Només hi ha un lubricant que garanteixi una llarga vida al motor de la teva màquina.



El teu motor necessita el millor!

Eureka
parts.com

**El major catàleg online
d'accessoris i recanvis per
a maquinària.**

.com

www.eurekparts.com

XERRACS PLEGABLES

POCKET BOY 130 mm / POCKET BOY 170 mm



34€

P.V. . IVA inc.

Ganiveta recanvi 23€

37€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 25€

F 180 mm



34€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 23€

GOMBOY CURVE 210/240 mm



40€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 29€

47€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 31€

GOMBOY 210 mm / GOMBOY 240 mm



39€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 28€

46€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 30€

SUPER ACCEL 210 mm



39€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 26€

BIG BOY 360 mm



56€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 34€

XERRACS DE GRANS DIMENSIONS

KATANABOY 700 mm


285€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 169€

KATANABOY 1000 mm


889€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 490€

TISORA DE PODA

 Accessori podadora
 per a Hayauchi 2 ext.
**132€**

P.V.R. IVA inc.

OUTBACK EDITION

POCKET BOY 170 mm Outback Edition


**42€**

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 27€

XERRACS DE FULLA RECTA

GOMTARO 210 mm


53€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 32€

GOMTARO 240 mm


56€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 36€

NATANOKO 330 mm


81€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 53€

GOMTARO 270 mm


60€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 39€

GOMTARO 300 mm


64€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 41€

GOMTARO 300 mm Pro-Sentei


65€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 42€

TSURUGI 300 mm


75€

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 46€



